

***itai***

**Since 1977**

— 太 *e* 衛 浴

2022 精選商品型錄

SELECT PRODUCTS CATALOG




**itai** 一太 *e* 衛浴 · 家電  
Since 1977



# 目錄頁次

## Contents

	ITAI 淋浴拉門系列	10		無障礙養護系列	76
	ITAI 電腦馬桶座系列	46		ITAI 遠紅外線健康屋系列	78
	ITAI 省水馬桶系列	50		ITAI 蒸氣機系列	82
	瓷盆浴櫃系列	52		生活家電	84
	浴鏡系列	57		Panasonic 系列	88
	龍頭系列	62		冷暖空調系列	104
	淋浴設備系列	64		實績列舉	110
	浴缸系列	68		全省服務資訊	116
	衛浴配件	72			



照片為情境示意，實際產品以公司規劃為準

## 品牌故事 STORY

itai 一太 e 衛浴（毅太企業）自 1977 年成立至今，超過 40 個年頭，以製造「淋浴拉門」起家，目前全台市佔率第一，每三戶就有一戶家庭，指名使用「itai 一太 e 衛浴」，合作經銷商超過 700 家，建商超過 2000 家，首屈一指的服務，深獲消費者好評！

一太不斷致力研發創新，從有框淋浴門、無框淋浴拉門，到最新的防爆淋浴門，itai 一太 e 衛浴擁有相關專利超過 60 項，更打造全台唯一一座淋浴拉門研發實驗室，2012 年更榮獲國家創作發明獎肯定！目前陸續推出 itai 一太電腦馬桶座，以及相關衛浴設備與配件等商品，品質優良，備受喜愛，熱賣超人氣！itai 一太 e 衛浴，為了提供國人更安全、放心的衛浴體驗，特別引進防爆淋浴拉門，防止玻璃自爆傷人，守護全家人浴室安全，itai 一太 e 衛浴好還要更好，從每個小地方做起，相信即使只是一個小細節或思維的創新，都能不斷向上躍升，讓每個家庭都能感受到我們用心，體驗更好的生活。

# 歷史沿革 HISTORY

## 一太 e 衛浴 邁向半世紀

1977  
毅太企業成立，洪家三兄弟於台北合江街以資本額四萬元創業起家。



1989



成功研發出第一套國產淋浴門，打造自有品牌「itai 一太淋浴門」，在台灣造成風潮。

1996



成為國內第一家，通過國際檢驗機構 BSI 淋浴門檢測標準的淋浴門製造商。

2001



正式跨足衛浴商品市場，轉型為「一太 e 衛浴」。

2006



成功研發「遠紅外線養生屋」，並榮獲第 14 屆創新研究獎。

2007



成立一太 e 衛浴觀光工廠，成為亞洲首座衛浴文化工廠。

2012



10 月自行研發淋浴門專用回歸油壓絞鍊，榮獲國家創作發明獎。

2014



榮獲台灣松下電器住建設備販賣，銷售成長第一名肯定，引進日本松下最新系統衛浴設備。

2016



開發自有品牌 ITAI 電腦馬桶座，進軍台灣市場，成立宜蘭旗艦店。

2017



業界第一，引進專業防爆貼膜機，市場首創玻璃自爆免費更換防爆膜。

2018



瞄準桃竹苗市場潛力，擴大成立桃園展示中心。

2019



衛浴工法再升級，日本技術合作，引進整體衛浴系統。加碼投資大高雄，擴大成立高雄旗艦展示中心，看準竹科市場潛力，規劃成立新竹分公司。

2020



整體衛浴佈局公共事業、集合住宅與老屋裝修，同時前進嘉南、屏東，全省直營門市從南到北，佈點完整，提供最完善的客戶服務。



A modern bathroom with a double vanity, two mirrors, and a shower area. The vanity is dark grey with a white countertop and two white rectangular sinks. The walls are light-colored with large tiles. The floor is dark grey with a wood-grain pattern. The shower area has a black frame and a glass door. The text is centered in a white box.

超過 40 年專業經驗  
全台服務 隨「變」設計

照片為情境示意，實際產品以公司規劃為準



照片為情境示意，實際產品以公司規劃為準



# SHOWER ENCLOSURES

淋浴拉門

# 金冠 / 2001

## Material

鋁合金 + PS 板或 4mm 強化玻璃

## Color

純白色

## 商品特色

1. 可雙向開關，外框立支採圓弧面設計。
2. 採用培林設計滑輪。
3. 兩側採隱藏式磁鐵條相吸密合設計。
4. 門料伸縮採用特殊伸縮套設計。
5. 可作 PS 板或 4mm 強玻嵌入組裝。
6. 可銜接萬向轉軸固定面。
7. 可加裝毛巾桿把手。
8. 外框左右上下四個角均以飾片裝飾。
9. 外框立支與門料上蓋分開設計。
10. 外框上橫支增設滑輪維修用沖槽加工。


門檻：777 型 



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型 / L 型



# 金冠 / 4000

## Material

鋁合金 + PS 板或 4mm 強化玻璃

## Color

純白色、白金色、霧銀色

## 商品特色

1. 可雙向開關，外框立支及橫支採圓弧面設計。
2. 特殊下導桿設計。
3. 採用培林設計滑輪。
4. 兩側採隱藏式磁鐵條相吸密合設計。
5. 門料伸縮採用特殊伸縮套設計。
6. 可作 PS 板或 4mm 強玻嵌入組裝。
7. 可銜接萬向轉軸固定面。
8. 可加裝毛巾桿把手。
9. 外框左右上下四個角均以飾片裝飾。
10. 外框立支與門料上蓋分開設計。
11. 外框上橫支增設滑輪維修用沖槽加工。
12. 內門片下導軌可拆式清洗。


門檻：777 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型 / L 型



# 金冠 / 5000

## Material

鋁合金 + PS 板或 4mm 強化玻璃

## Color

純白色

## 商品特色

1. 採用此型式為雙開連動，雙邊可自由進出。
2. 開關時門片可以同時連結帶動進出空間大。
3. 連動開關輕順，不會產生碰撞聲。
4. 建議寬度90-170cm，高度190cm以內。




門檻：777 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type


一字型 / L 型



## 產品細節 Product details



下導軌 防濺水凸起設計



內門片 下導軌可拆洗(拆開)



特殊皮帶 靜音帶動開關門

# 金冠 / 6000

## Material

鋁合金 + 6mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 開關時兩片門能同時連結帶動，進出空間自然延伸。
2. 非傳統拉門之推拉碰撞，不會產生巨大聲響。
3. 富科技感的五金配件，亦為拉門增添時尚之視覺元素。
4. 建議寬度110-160cm，高度190cm以內。



門檻：777 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型



2021  
新品

# 金冠 / 6001

## Material

鋁合金 + 6mm 強化玻璃

## Color

白金色


## 商品特色

1. 開關時兩片門能同時連結帶動，進出空間自然延伸。
2. 非傳統拉門之推拉碰撞，不會產生巨大聲響。
3. 富科技感的五金配件，亦為拉門增添時尚之視覺元素。
4. 建議寬度110-160cm，高度190cm以內。
5. 無下軌設計，方便行動不便者進出。



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type



## 產品細節 Product details



※ 集水槽可裝中間或外側

## 不銹鋼集水槽 (另外選購)

Z-KF004 A 型不銹鋼集水槽 

Z-KF005 B 型不銹鋼集水槽 

Z-KF006 C 型不銹鋼集水槽 

# 金冠 / 7000

Material  
鋁合金 + 6mm 強化玻璃

Color  
白金色

## 商品特色

1. 採用此形式為雙開連動，雙邊可自由進出。
2. 開關時門片可同時連結帶動進出空間大。
3. 連動開關輕順，不會產生碰撞聲。
4. 富科技感的五金配件，亦為拉門增添時尚之視覺元素。
5. 建議寬度120-170cm，高度190cm以內。

門檻：696 型




\* 情境示意，以實品為準


## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型

V-130



V-131



## 產品細節 Product details



# 皇冠 / 5028

## Material

鋁合金 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 雙門互動，更大的開門空間。
2. 採黃銅鍛造表面鍍鉻、培林設計懸吊滑輪。
3. 特殊玻對玻 PVC 防水條設計。
4. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
5. 特殊濺水分離擋水條設計。
6. 建議寬度 140-180cm，高度 190cm。


門檻：777 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型



## 拉門配件 Shower door accessories

滑輪  
5028-WH



· 銅鍍鉻

把手座  
5028-BR



· 銅鍍鉻

# 皇冠 / 5038

## Material

不銹鋼 + 10mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 上方固定桿使用不銹鋼材質及培林設計懸吊滑輪。
2. 特殊玻對玻 PVC 防水條、玻對牆 PVC 磁鐵條設計。
3. 門片採 10mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。
6. 建議寬度 140-180cm，高度 210cm 以內。


門檻：766-1 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型



## 拉門配件 Shower door accessories

動滑輪

ET-TD908001A



· 不銹鋼  
鏡面拋光

玻璃吊輪

ET-TD908002A



· 不銹鋼  
鏡面拋光

管夾

ET-TD908005A



· 不銹鋼  
鏡面拋光

# 皇冠 / 5048

## Material

鋁合金 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 上方固定桿使用鋁合金材質、採用培林設計懸吊滑輪。
2. 特殊玻對玻 PVC 防水條、玻對牆 PVC 磁鐵條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。
7. 建議寬度 140-180cm，高度 200cm 以內。


門檻：766-1 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories

滑輪  
W-19-P



· 不銹鋼 · 鏡面拋光

# 皇冠 / 5058

## Material

不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 上方固定桿使用不銹鋼材質及培林設計懸吊滑輪。
2. 特殊玻對玻 PVC 防水條、玻對牆 PVC 磁鐵條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 多種把手可供選擇。
5. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。
6. 建議寬度 140-180cm，高度 210cm 以內。


門檻：786 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories

ET-TD908018B-2



· 不銹鋼  
鏡面拋光

固定座  
ET-TD908054B



· 不銹鋼  
鏡面拋光

門檻 - 左  
ET-TD908020B-4L



· 不銹鋼  
鏡面拋光

門檻 - 右  
ET-TD908020B-4R



· 不銹鋼  
鏡面拋光

防脫軸  
ET-TD908059A



· 不銹鋼  
鏡面拋光

止擺器  
ET-TD908010A-2N



· 不銹鋼  
鏡面拋光

緩衝  
設計

# 皇冠 / 5248

## Material

不銹鋼 或 鋁合金 + 8mm、10mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 門片可做無緩衝 / 單向緩衝 / 雙向緩衝三種。
2. 無緩衝最大門片寬度 80cm(H:200)。
3. 單向緩衝最小門片寬度 50cm。
4. 雙向緩衝最小門片寬度 70cm。
5. 移動門片採用 T 型把手，可掛毛巾，也可選擇多種把手。
6. 開關輕順，不會產生碰撞聲，最大衝程 5cm。
7. 安裝和拆卸留 7cm 的維修孔，解決拉門拆卸的難題。
8. 建議寬度 140-180cm，高度 200cm 以內。

門檻：766-1 型


h



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories



· 不銹鋼  
鏡面拋光



2021  
新品

緩衝  
設計

# 皇冠 / 5248B

## Material

不銹鋼 或 鋁合金 + 8mm 強化玻璃

## Color

黑色

## 商品特色

1. 門片可做無緩衝 / 單向緩衝 / 雙向緩衝三種。
2. 無緩衝最大門片寬度 80cm(H:200)。
3. 單向緩衝最小門片寬度 50cm。
4. 雙向緩衝最小門片寬度 70cm。
5. 移動門片採用 T 型把手，可掛毛巾，也可選擇 ET-18-P-S-B 把手。
6. 開關輕順，不會產生碰撞聲，最大衝程 5cm。
7. 安裝和拆卸留 7cm 的維修孔，解決拉門拆卸的難題。
8. 建議寬度 140-180cm，高度 200cm 以內。


門檻：766-1 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories



· 不銹鋼  
霧面消光



# 皇冠 / 5488

## Material

304# 不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 不銹鋼 304# 雙拉門，創造更大進門空間，更好的使用體驗。
2. 鏡光表面不銹鋼，簡潔、優雅。
3. 不銹鋼 4 吊輪設計，靜音順暢。
4. 不銹鋼單邊把手，手感舒適，可當毛巾桿使用。
5. 獨特人性化防撞設計，防止玻璃門撞擊邊框，保護人身安全，減震消音定位塊，有效吸收關門吸力。


門檻：686 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型



# 金龍 / 6000

## Material

鋁合金 + 6mm 強化玻璃

## Color

光鉻色

## 商品特色

1. 採用培林設計滑輪推拉平順度佳。
2. 可接受訂製 90x90cm 至 116x116cm 之間不規則尺寸產品  
訂單。
3. 活動內門片採用特製弧形強化玻璃。
4. 門料伸縮桿設計功能 (可伸縮量為 1.5cm)。
5. 拉門高度 185cm。


門檻 : 979 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

圓弧型



# 桂冠 / 3000

## Material

鋁合金 + 5mm 壓克力板 或  
5mm 強化玻璃貼砂膜

## Color

純白色

## 商品特色


1. 採用培林設計懸吊雙滑輪。
2. 門片可使用壓克力或砂膜強化玻璃。
3. 可作矽利康充填或板條嵌入選擇。
4. 門片可採無百葉、44cm 百葉、  
88cm 百葉、全百葉設計。
5. 特殊設計上蓋作滑軌修飾。
6. 懸吊滑軌左右側裝設有滑輪制止器。
7. 附鉤鎖設計，並於鎖之外側設緊急  
開啟裝置。
8. 隱藏式磁鐵可避免門片晃動。




\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 日式橫拉門型



W : 75 - 90 cm H : 90 - 210 cm



# 皇冠 / 5024

## Material

不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 採用不銹鋼鏡面拋光。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿型式可供選擇。
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼玻對牆鉸鏈  
5024-3-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻對玻鉸鏈  
5024-4-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻對牆固定夾  
5014-1-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

90 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-2-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

135 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-5-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

180 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-6-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

# 皇冠 / 5024

## Material

不銹鋼鍍鈦 + 8mm 強化玻璃

## Color

鏡面古咖 + 鏡面淺香檳金  
鏡面紅金 + 鏡面黑

## 商品特色

1. 採用不銹鋼鏡面拋光 + 鍍鈦。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，有效防止溢水。

## 鍍鈦鉸鏈特色

### 高附著

超高耐久力  
高可塑性，  
不易剝落、裂化

### 抗氧化

抗腐蝕 耐光照  
不易褪色  
高光澤度

### 多色彩

能鍍多種色彩  
展現多樣  
華麗風格


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



## 鉸鏈顏色 Hinge color

※ 不銹鋼鏡面拋光鍍鈦鉸鏈可製作皇冠 5024、皇冠 5100 兩種型式，以下顏色可選購製作。



• 鏡面古咖



• 鏡面淺香檳金



• 鏡面紅金



• 鏡面黑色

## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼玻對牆鉸鏈  
5024-3-S-E



• 不銹鋼  
鏡面拋光  
鍍鈦鉸鏈

不銹鋼玻對玻鉸鏈  
5024-4-S-E



• 不銹鋼  
鏡面拋光  
鍍鈦鉸鏈

不銹鋼玻對牆固定夾  
5014-1-S-E



• 不銹鋼  
鏡面拋光  
鍍鈦鉸鏈

90 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-2-S-E



• 不銹鋼  
鏡面拋光  
鍍鈦鉸鏈

135 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-5-S-E



• 不銹鋼  
鏡面拋光  
鍍鈦鉸鏈

180 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-6-S-E



• 不銹鋼  
鏡面拋光  
鍍鈦鉸鏈

2021  
新品

# 皇冠 / 5024B

**Material**  
不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

**Color**  
黑色

## 商品特色

1. 採用不銹鋼霧面消光烤漆。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 二種把手可供選擇。
6. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼玻對牆鉸鏈  
5024-3-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

不銹鋼玻對玻鉸鏈  
5024-4-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

不銹鋼玻對牆固定夾  
5014-1-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

90 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-2-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

135 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-5-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

180 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-6-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

# 皇冠 / 5026

## Material

不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色


1. 採用不銹鋼鏡面拋光。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿型式可供選擇。
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。

門檻：766h 型 

\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼玻對牆鉸鏈  
5026-3-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻對玻鉸鏈  
5026-4-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼  
玻對牆固定夾  
5026-1-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻璃夾  
5026-1A-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

90 度不銹鋼  
玻對玻固定夾  
5026-2-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

135 度不銹鋼  
玻對玻固定夾  
5026-5-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

# 皇冠 / 5027

## Material

銅鍍鉻 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色


1. 採黃銅鍛造表面鍍鉻、特殊自動 30 度回歸鉸鍊設計 ( 依現場狀況條件而定 )。
2. 特殊玻對玻 PVC 防水條、玻對牆 PVC 磁鐵條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿型式可供選擇。
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。

門檻：766h 型 

\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories

27R 玻對玻 ( 右 )  
自動回歸鉸鍊  
5027-1



· 銅鍍鉻  
· 載重回歸 30 度

27L 玻對玻 ( 左 )  
自動回歸鉸鍊  
5027-2



· 銅鍍鉻  
· 載重回歸 30 度

28R 玻對牆 ( 右 )  
自動回歸鉸鍊  
5027-3



· 銅鍍鉻  
· 載重回歸 30 度

28L ( 左 ) 玻對牆  
自動回歸鉸鍊  
5027-4



· 銅鍍鉻  
· 載重回歸 30 度

玻對牆固定夾  
5027-08TW



· 銅鍍鉻

90 度  
玻對玻固定夾  
5027-17-1



· 銅鍍鉻

180 度  
玻對玻固定夾  
ET-GC503S



· 銅鍍鉻

# 皇冠 / 5030

## Material

不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 採用不銹鋼鏡面拋光。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿型式可供選擇。
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories

90 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-2-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

135 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-5-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

180 度  
不銹鋼玻對玻固定夾  
5014-6-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻對牆固定夾  
5014-1-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻對牆鉸鏈  
5030-3-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻對玻鉸鏈  
5030-4-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

# 皇冠 / 5100

## Material

不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 採不銹鋼鏡面拋光。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 或 10mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿型式可供選擇。
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼  
玻對牆鉸鏈  
ET-5100C-S



· 不銹鋼，鏡面拋光  
· 毛巾桿把手與牆面接  
觸時，開門角度比  
ET-5101C-S 略大

不銹鋼  
玻對牆鉸鏈  
ET-5101C-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

玻對玻自由鉸鏈  
ET-5103C-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼  
玻對牆固定夾  
ET-7607CN-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

180 度  
玻對玻固定夾  
ET-GC603C



· 銅鍍鉻

90 度不銹鋼  
玻對玻固定夾  
ET-GC604C-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

135 度  
玻對玻固定夾  
ET-GC605C



· 銅鍍鉻

2021  
新品

# 皇冠 / 5100B

## Material

不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

黑色

## 商品特色

1. 採用不銹鋼霧面消光烤漆。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 二種把手可供選擇。
6. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼  
玻對牆鉸鏈  
ET-5100C-S-B



· 不銹鋼·霧面消光  
· 毛巾桿把手與牆面接觸時，開門角度比 ET-5101C-S-B 略大

不銹鋼  
玻對牆鉸鏈  
ET-5101C-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

玻對玻自由鉸鏈  
ET-5103C-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

不銹鋼  
玻對牆固定夾  
ET-7607CN-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

180度  
玻對玻固定夾  
ET-GC603C-B



· 銅  
霧面消光

90度不銹鋼  
玻對玻固定夾  
ET-GC604C-S-B



· 不銹鋼  
霧面消光

135度  
玻對玻固定夾  
ET-GC605C-B



· 銅  
霧面消光

緩衝設計

# 皇冠 / 5198

## Material

銅鍍鉻 + 不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 上方固定桿使用不銹鋼或鋁合金材質、特殊自動 70 度回歸油壓鉸鍊設計。
2. 玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 或 10mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿型式可供選擇。
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories

玻對牆油壓  
緩衝鉸鏈 (小) (8mm)  
ET-9803-A + ET-9803-C



· 銅鍍鉻  
· 雙向開門 . 70 度彈簧回歸 . 油壓緩衝可調整回歸速度

180 度  
玻對玻固定夾  
ET-GC503S



· 銅鍍鉻

玻對牆固定夾  
5027-08TW



· 銅鍍鉻

玻對玻油壓  
緩衝鉸鏈 (大) (10mm)  
ET-9806



· 不銹鋼 . 鏡面拋光  
· 雙向開門 . 70 度彈簧回歸 . 油壓緩衝可調整回歸速度

玻對牆油壓  
緩衝鉸鏈 (大) (10mm)  
ET-9805-A + ET-9805-C



· 銅鍍鉻  
· 雙向開門 . 70 度彈簧回歸 . 油壓緩衝可調整回歸速度

90 度  
玻對玻固定夾  
5027-17-1



· 銅鍍鉻

# 皇冠 /5300

## Material

銅鍍鉻 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 採黃銅鍛造表面鍍鉻。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿型式可供選擇。
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



## 拉門配件 Shower door accessories

玻對牆自由鉸鏈

ET-FH301F



- 銅鍍鉻
- 開門最大角度 90 度

玻對玻自由鉸鏈

ET-FH303F



- 銅鍍鉻
- 開門最大角度 (一字型 90 度) (五角型外開 135 度)

玻對牆固定夾

ET-GC607F



- 銅鍍鉻

玻對牆固定夾

ET-GC602F



- 銅鍍鉻
- 無耳固定夾

180 度玻對玻固定夾

ET-GC603F



- 銅鍍鉻

90 度玻對玻固定夾

ET-GC604F



- 銅鍍鉻

135 度

玻對玻固定夾

ET-GC605F



- 銅鍍鉻

# 皇冠 / 5700

## Material

銅鍍鉻 + 8mm、10mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 採黃銅鍛造表面鍍鉻，特殊彈簧鉸鍊及固定夾設計。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 或 10mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿形式可供選擇
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



## 拉門配件 Shower door accessories

180 度  
玻對玻鉸鏈  
ET-5703C



- 銅鍍鉻
- 雙向開門
- 30 度彈簧回歸

固定夾  
ET-7700B



- 銅鍍鉻
- 無耳固定夾 (單牆孔)

90 度  
玻對玻固定夾  
ET-7704B



- 銅鍍鉻

玻對牆單邊鉸鏈  
ET-5700C



- 銅鍍鉻
- 雙向開門
- 30 度彈簧回歸

90 度玻對玻鉸鏈  
ET-5704C



- 銅鍍鉻
- 雙向開門
- 30 度彈簧回歸

固定夾  
ET-7701B



- 銅鍍鉻

135 度  
玻對玻固定夾  
ET-7705B



- 銅鍍鉻

玻對牆雙邊鉸鏈  
ET-5701C



- 銅鍍鉻
- 雙向開門
- 30 度彈簧回歸

不銹鋼  
玻對牆固定夾  
ET-7706B-S



- 不銹鋼，鏡面拋光
- 無耳固定夾 (雙牆孔)

180 度  
玻對玻固定夾  
ET-7703B



- 銅鍍鉻

T 型  
玻對玻固定夾  
ET-7707B



- 銅鍍鉻

# 皇冠 / 5800

## Material

不銹鋼 + 8mm、10mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 採用不銹鋼鏡面拋光及特殊彈簧鉸鏈。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 或 10mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 多種把手可供選擇。
5. 多種固定桿型式可供選擇。
6. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / 五角型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼  
玻對牆 90 度鉸鏈  
5800-3-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光  
· 45 度彈簧回歸

不銹鋼玻對玻  
180 度鉸鏈  
5800-4-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光  
· 45 度彈簧回歸

不銹鋼  
玻對玻 135 度鉸鏈  
5800-5-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光  
· 45 度彈簧回歸

不銹鋼  
玻對牆固定夾  
5800-1-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

90 度玻對玻  
不銹鋼固定夾  
5800-2-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

# 皇冠 / 5800B 黑珍珠

## Material

不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

黑 (電泳塗裝)

## 商品特色

1. 採用不銹鋼材質及特殊彈簧鉸鏈。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。


門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / 五角型 / L 型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼  
玻對牆 90 度鉸鏈  
5800-3-B



· 不銹鋼  
· 45 度彈簧回歸

不銹鋼玻對玻  
180 度鉸鏈  
5800-4-B



· 不銹鋼  
· 45 度彈簧回歸

不銹鋼  
玻對玻 135 度鉸鏈  
5800-5-B



· 不銹鋼  
· 45 度彈簧回歸

不銹鋼  
玻對牆固定夾  
5800-1-B



· 不銹鋼

90 度玻對玻  
不銹鋼固定夾  
5800-2-B



· 不銹鋼

# 皇冠 / 5900

## Material

不銹鋼 + 8mm、10mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 採用不銹鋼鏡面拋光。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 多種固定桿型式可供選擇。
7. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。
8. 鉸鏈為內外開自由式鉸鏈，可內外開，角度 90 度。



門檻：766h 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型 / L 型 / 五角型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼  
玻對牆內外開鉸鏈  
5900-2-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼  
玻對牆內外開鉸鏈  
5900-3-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼  
玻對玻 180 度內外開鉸鏈  
5900-4-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼  
玻對牆固定夾  
5026-1-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

90 度不銹鋼  
玻對玻固定夾  
5026-2-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

5026-5-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻對玻  
90 度內外開鉸鏈  
5900-5-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼玻對玻  
135 度內外開鉸鏈  
5900-6-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

# 皇冠 / 6800

## Material

銅鍍鉻 + 不銹鋼 + 8mm 強化玻璃

## Color

白金色

## 商品特色

1. 特殊內摺疊門。
2. 特殊玻對玻、玻對牆 PVC 防水條設計。
3. 門片採 8mm 強化玻璃，安全性高、清潔容易。
4. 特殊濺水分離擋水條設計。
5. 多種把手可供選擇。
6. 特殊設計 h 型人造大理石門檻，配合無邊框淋浴門，有效防止溢水。
7. 建議寬度 100-180cm，高度 200cm 以內，移動門片寬度 80-100cm 以內。


門檻：766h 型 



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

### 一字型



## 拉門配件 Shower door accessories

不銹鋼  
玻對牆鉸鏈  
5024-3-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

不銹鋼  
玻對玻 180 鉸鏈  
5024-4-S



· 不銹鋼  
鏡面拋光

摺門滑輪  
W-16N



· 銅鍍鉻

# 海龍 / 2000

## Material

鋁合金 + PS 板或 4mm 強化玻璃

## Color

純白色

## 商品特色

1. 可作較小寬度拉門設計。
2. ㄇ料伸縮設計。
3. 可作 PS 板 (玻璃) 嵌入。
4. 可由內側作旋轉式上鎖。
5. 可銜接萬向轉軸固定面。
6. 外框左右上下四個角均以飾片裝飾。
7. 拉門寬度 61-90cm。




門檻：777 型



\* 情境示意，以實品為準

## 安裝型式 Installation type

一字型 / L 型 / 五角型



# 超抗污垢防爆膜


防護 up ! 潔淨 up ! 一舉數得 !

## 產品功能




除霧功能

/ 各式鏡子  
貼膜測試區 - 清晰、無霧氣




親水層將水分子平鋪在膜表面，形成清晰鏡面不再起霧。




防水垢功能

/ 淋浴拉門  
貼膜測試區 - 清晰、無水珠



親水層形成水膜沒有水珠形成，也就沒有皂垢殘留問題。



防爆功能

/ 安全  
貼膜測試區 - 清晰、無破碎



減低玻璃破裂時碎片飛濺的可能性，減低傷害。



易清潔功能

/ 便利  
貼膜測試區 - 清晰、明亮

利用塗層親水與易清潔特性，達到防霧抗汙功能，日常使用附著在膜面上的皂垢、灰塵、油汙可藉由清水沖洗或擦拭清潔。

## 使用前後比較



未使用超抗污垢防爆膜



使用超抗污垢防爆膜

測試時間：兩個月

經過測試後，未使用超抗污垢防爆膜的淋浴拉門上附著許多皂垢及灰塵。而使用超抗污垢防爆膜的淋浴拉門則乾淨清晰。

## 防爆膜之比較

	一般防爆膜	超抗污垢防爆膜
防爆效果	✓	✓
不易起霧		✓
不易沾污		✓
不易形成水垢		✓
清潔容易		✓

## 檢驗認證



SGS 防霧性能檢驗認證

EN166 2001 防霧規範：8 秒內無起霧  
水接觸角 Water Angle：30 秒內變化 <0.5 度



SGS 耐用性能檢驗認證

揮發性氣體 TVOC 甲醛：甲醛低於定量極限  
歐盟落沙規範 K Mark：膜面不易磨損



食品工業發展研究所檢驗認證

培菌測試：四大菌種皆未檢出



SGS 光學性檢驗認證

可見光穿透率 (%)：91  
紫外線透光率 (%)：0.4  
可見光反射率 (%)：8.4  
遮蔽係數 (Sc)：1.04



SGS 無毒抗菌檢驗認證

Annex- 歐盟毒性物質測試：  
無毒性物質

## 拉門把手

淋浴拉門  
共用配件



Z-GH7061  
材質 不銹鋼



Z-GH7063  
材質 不銹鋼



ET-18-P-S  
材質 不銹鋼



ET-23  
材質 銅鍍鉻



ET-19-P  
材質 銅鍍鉻



ET-624D-S  
尺寸 15 cm  
材質 不銹鋼



ET-C200-S  
尺寸 20 cm  
材質 不銹鋼



ET-639-S  
尺寸 52 cm  
材質 不銹鋼



Z-PB6015-6  
尺寸 60 cm  
材質 不銹鋼



ET-628-SS  
尺寸 45.5 cm  
材質 不銹鋼



ET-640-S  
尺寸 45.5 cm  
材質 不銹鋼



ET-PB039-S  
尺寸 45 cm  
材質 不銹鋼



ET-624B-S  
尺寸 45.5 cm  
材質 不銹鋼



ET-PH624-S  
尺寸 45.5 cm  
材質 不銹鋼



ET-PH630-S  
尺寸 45.5 cm  
材質 不銹鋼

## 防水條

\* 圖片僅供參考，實際顏色規格以實品為準



ET-80-6-2  
防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m



ET-80-9-2 / ET-80-10-1  
防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m  
適用厚度 10mm / 長度 2m



ET-80-11 / ET-80-17-1  
防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m  
適用厚度 10mm / 長度 2.2m



ET-80-18-1  
防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 75cm



ET-80-14-2 / ET-80-26  
擋水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m  
適用厚度 10mm / 長度 2.2m



IT-22-1  
擋水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 100cm



ET-80-29  
防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m  
適用厚度 10mm / 長度 2.2m



IT-30-1 / IT-30-N  
透明壓條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2m  
適用厚度 10mm / 長度 2m



M-309B3K-10  
防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 10mm / 長度 2m



ET-80-30  
90 度防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8-10mm / 長度 2.2m



ET-80-31+ET-80-32  
135 度防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8-10mm / 長度 2.2m



ET-80-11-B  
防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m



ET-80-18-1-B  
防水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 73cm



ET-80-14-2-B  
擋水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m



IT-22-1-B  
擋水條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 100cm



IT-30-2-B  
半圓壓條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m

## 拉門把手

\* 圖片僅供參考，實際顏色規格以實品為準



ET-18-P-S-B  
材 質 不銹鋼



ET-639-S-B  
尺 寸 52 cm  
材 質 不銹鋼



ET-628-SS-B  
尺 寸 45.5 cm  
材 質 不銹鋼



ET-624B-S-B  
尺 寸 45.5 cm  
材 質 不銹鋼

## 磁鐵條

\* 圖片僅供參考，實際顏色規格以實品為準



**M-180TN-1**  
90/180 度三向磁鐵條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2m  
適用厚度 10mm / 長度 2m



**M-180T-3 / M10-180T-4**  
180 度平面磁鐵條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2m  
適用厚度 8mm / 長度 2.2m



**M-180T-8N / M-180G-10N**  
180 度防錯開磁鐵條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2m  
適用厚度 10mm / 長度 2m



**M-135T-2 / M10-135T-2**  
135 度磁鐵條  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m  
適用厚度 10mm / 長度 2.2m



**ET-80-33**  
90 度磁鐵料  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m  
適用厚度 10mm / 長度 2.2m



**M-180TN-2-B**  
90/180 度三向磁鐵條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m



**M-180T-4-B**  
180 度平面磁鐵條  
材 質 PVC 押出成型  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m



**M-135T-2-B**  
135 度磁鐵條  
備 註 適用厚度 8mm / 長度 2.2m

## 人造大理石門檻



**一字型門檻**  
尺 寸 110 - 200 cm



**L 型門檻**  
尺 寸 100 x 100 cm  
120 x 120 cm



**圓弧型門檻**  
尺 寸 90 x 90 cm  
100 x 100 cm  
117 x 117 cm



**五角型門檻**  
尺 寸 90 x 90 cm  
100 x 100 cm  
120 x 120 cm



766h



766-1



777



786



979



686



696

## 固定桿形式



嵌入式固定桿  
材 質 鋁合金

懸吊式固定桿  
材 質 不銹鋼 or 銅鍍鉻

減震式固定桿  
材 質 不銹鋼

## 門擋



ET-38  
材 質 銅鍍鉻



ET-39  
材 質 銅鍍鉻



ET-90-11A  
材 質 銅鍍鉻



ET-90-11A-SF  
材 質 不銹鋼

## 玻璃鎖



ET-700C  
材 質 銅鍍鉻  
用 途 (適推拉門)



ET-701C  
材 質 銅鍍鉻  
用 途 (適推拉門)



ET-600C  
材 質 銅鍍鉻  
用 途 (適推拉門)



ET-601C  
材 質 銅鍍鉻  
用 途 (適推拉門)




Z-IL700C  
材 質 銅鍍鉻  
用 途 (適橫拉門)




Z-IL701C  
材 質 銅鍍鉻  
用 途 (適橫拉門)

## 導水條

### Z-RSA-33L/R



門片開啟，門片上的水滑落到導水條溝槽內。



溝槽內的水沿著導水條流至淋浴空間內，不外漏到開放空間。



# 溫水暖座 屁屁不怕冷冰冰

ELECTRONIC TOILET SEAT

照片為情境示意，實際產品以公司規劃為準

## 免插電馬桶洗淨便座



HG104D (左圖) 尺寸 50 x 36.5cm  
HG106V (右圖) 尺寸 49.5 x 36.5cm



### 商品特色

1. 免插電即享免治功能
2. 特殊抗菌材質
3. 便座快適拆卸
4. 抗靜電便座
5. 便蓋靜音緩降
6. 安裝簡易便利

### 馬桶適配安裝尺寸 HG104D HG106V

STEP1 馬桶形狀判斷


STEP2 測量馬桶尺寸



### 尺寸圖

HG104D / HG106V

安裝孔距	13.6-17.4cm
馬桶長度	48-51cm
安裝寬度	35-36cm





溫水 暖座 烘乾

ET-FDB726RT (基本款)

尺寸 52.4 x 44.6cm (標準型)  
用電量 110V

商品特色

1. 瞬熱式快速加熱給水
2. 薄型機身真無水箱設計
3. 304 一體式不銹鋼噴頭
4. 活性碳乾爽除臭
5. IPX4 防水等級
6. 四段水溫 / 四段座溫 / 五段烘乾
7. 兒童洗淨功能
8. 智慧節能模式



**NEW**  
溫水 暖座 烘乾

ET-FDB736RT (遙控款)

尺寸 52.37 x 37.59cm (標準型)  
用電量 110V


商品特色

1. 瞬熱式快速加熱給水
2. 薄型機身真無水箱設計
3. 304 一體式不銹鋼噴頭
4. 活性碳乾爽除臭
5. IPX4 防水等級
6. 四段水溫 / 四段座溫 / 五段烘乾
7. 兒童洗淨功能
8. 智慧節能模式

馬桶適配安裝尺寸 ET-FDB726RT ET-FDB736RT

測量馬桶尺寸

- 1 安裝孔的間距：14~20cm
- 2 安裝孔與水箱的距離：≥4cm
- 3 安裝孔與馬桶內圈的距離：≤6cm
- 4 安裝孔與馬桶頂端的距離：≥46cm
- 5 馬桶內圈與馬桶頂端的距離：≥39cm
- 6 馬桶中心線與牆面的距離：≥28cm
- 7 請在馬桶左側約 1m 範圍內預留電源插座



※ 紅線距離 ≤ 38.5 (cm)

與馬桶座適配的馬桶尺寸範圍 (cm)



NEW

溫水 暖座

ET-FDB6110 (V型基本款)

尺寸 50.8 x 37.4cm  
用電量 110V

### 商品特色

1. 瞬熱式快速加熱給水
2. 靜音緩降座圈
3. 抑菌噴嘴、座圈
4. IPX4 防水等級
5. 三段水溫 / 三段座溫
6. 柔和燈光夜燈
7. 斷電可常溫清洗



NEW

溫水 暖座 烘乾

ET-FDB6160 (V型遙控款)

尺寸 50.8 x 37.4cm  
用電量 110V




### 商品特色

1. 瞬熱式快速加熱給水
2. 靜音緩降座圈
3. 抑菌噴嘴、座圈
4. IPX4 防水等級
5. 三段水溫 / 三段座溫 / 三段烘乾
6. 兒童鎖定功能
7. 柔和燈光夜燈
8. 斷電可常溫清洗

## 馬桶適配安裝尺寸 ET-FDB6110 ET-FDB6160

### 測量馬桶尺寸

- ① 安裝孔的間距：13.4~17.8cm
- ② 水箱與安裝孔的距離：>2.4cm
- ③ 安裝孔與馬桶頂端距離 44~48cm
- ④ 水箱與馬桶內圈的距離：≤ 13.2cm
- ⑤ 水箱與馬桶頂端的距離：>50cm
- ⑥ 請在馬桶左側約 1m 範圍內預留電源插座



與馬桶座適配的馬桶尺寸範圍 (cm)



NEW

溫水 暖座 烘乾

ET-FDB878

尺 寸 51.5 x 47cm (標準型)  
用 電 量 110V


### 商品特色

1. 日本京瓷加熱裝置瞬熱供水
2. SUS316 醫療級不鏽鋼噴頭
3. 獨家紫外線噴頭殺菌功能
4. 雙重自動脫臭
5. IPX4 防水等級
6. 四段水溫 / 四段座溫 / 三段烘乾
7. 極低耗電量的夜光柔燈 (1w)
8. 智慧環保省電模式

### 馬桶適配安裝尺寸 ET-FDB878

#### 測量馬桶尺寸

- ① 安裝孔的間距：11~21cm
- ② 安裝孔與水箱的距離：>5cm
- ③ 安裝孔與馬桶內圈的距離：<8.5cm
- ④ 安裝孔與馬桶頂端的距離：44~48cm
- ⑤ 馬桶中心線與牆面的距離：>28cm
- ⑥ 請在馬桶左側約 1m 範圍內預留電源插座



與馬桶座適配的馬桶尺寸範圍 (cm)






省水馬桶






ET-7009-30 / 40 ※緩降馬桶蓋

尺寸 70.5 x 40.5 x 67 cm  
 沖水方式 龍捲噴射虹吸式  
 排水管距 30cm / 40cm  
 洗淨水量 4.8L / 3.0L



ET-7010-30 / 40 ※緩降馬桶蓋



尺寸 71 x 38.5 x 72 cm  
 沖水方式 噴射虹吸式  
 排水管距 30cm / 40cm  
 洗淨水量 4.8L / 3.0L







ET-7006-30 / 40 ※緩降馬桶蓋

尺 寸 70.5 x 40.5 x 69 cm  
 沖水方式 噴射虹吸式  
 排水管距 30cm / 40cm  
 洗淨水量 4.8L / 3.0L





ET-7007-30 / 40 ※緩降馬桶蓋

尺 寸 68.5 x 36.5 x 71.5 cm  
 沖水方式 龍捲噴射虹吸式  
 排水管距 30cm / 40cm  
 洗淨水量 4.8L / 3.0L





ET-7008-30 / 40 ※緩降馬桶蓋

尺 寸 69.5 x 39 x 70 cm  
 沖水方式 噴射虹吸式  
 排水管距 30cm / 40cm  
 洗淨水量 4.8L / 3.0L



ET-6001-30 ※緩降馬桶蓋

尺 寸 69 x 41 x 78 cm  
 沖水方式 龍捲噴射虹吸式  
 排水管距 30cm  
 洗淨水量 6.0L / 3.0L





照片為情境示意，實際產品以公司規劃為準

## 檯面下面盆



EC-561

尺寸 W55 x D40 x H21 cm



EC-551B

尺寸 W38 x D38 x H17.5 cm




EC-540NX

尺寸 W51.5 x D38.5 x H18.5cm


\* 浴櫃及瓷盆尺寸  $\pm 2$ cm  
\* 圖片僅供參考，不含龍頭




EC-J2051  
尺寸 41 x 41 x 14 cm  
P管 K-01M  
落水頭 TL-6077




EC-J2102  
尺寸 58.5 x 39.5 x 15 cm  
P管 K-01M  
落水頭 Z-TAP-03310009-1(直管15cm)  
Z-TAP-03310009-2(直管24cm)




EC-J2126  
尺寸 46.5 x 35 x 13.5 cm  
P管 K-01M  
落水頭 Z-TAP-03310009-1(直管15cm)  
Z-TAP-03310009-2(直管24cm)



EC-J2106  
尺寸 58 x 40.5 x 13.5 cm  
P管 K-01M  
落水頭 Z-TAP-03310009-1(直管15cm)  
Z-TAP-03310009-2(直管24cm)



EC-78352  
尺寸 42 x 26.5 x 13.5 cm  
P管 K-01M  
落水頭 TL-6077



\* 單位 : cm  
\* 浴櫃及瓷盆尺寸 ± 2cm  
\* 圖片僅供參考，不含龍頭



※ 緩衝設計

EC-9335-60(盆)/EC-9335-60A(櫃)

盆: 尺寸 W61 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W60 x D45.5 x H60cm



※ 此圖為 EC-9335-80+EC-9335-80CL(櫃, 左木紋櫃) ※ 緩衝設計

EC-9335-80(盆)/EC-9335-80CL(櫃, 左木紋櫃)

EC-9335-80(盆)/EC-9335-80CR(櫃, 右木紋櫃)

盆: 尺寸 W81 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W80 x D45.5 x H60cm



※ 緩衝設計

EC-8060C-60(盆)/EC-8060C-60B(櫃)

盆: 尺寸 W60 x D50 x H20cm

櫃: 尺寸 W60 x D35 x H60cm

※ 緩衝設計

EC-8090C-90(盆)/EC-8090C-90B(櫃)

盆: 尺寸 W91 x D50 x H20 cm

櫃: 尺寸 W90 x D35 x H60cm

※ 緩衝設計

EC-8075C-75(盆)/EC-8075C-75B(櫃)

盆: 尺寸 W75 x D50 x H20cm

櫃: 尺寸 W75 x D35 x H60cm



※ 緩衝設計

EC-9335-60(盆)/EC-9335-60B(櫃)

盆: 尺寸 W61 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W58.5 x D45.5 x H60cm

※ 緩衝設計

EC-9335-80(盆)/EC-9335-80B(櫃)

盆: 尺寸 W81 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W78.5 x D45.5 x H60cm

※ 緩衝設計

EC-9335-70(盆)/EC-9335-70B(櫃)

盆: 尺寸 W71 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W68.5 x D45.5 x H60cm



※ 緩衝設計


**EC-9050A( 盆 )**

**EC-9050A-BW( 櫃 )**

盆: 尺寸 W53.5 x D46 x H18.5cm

櫃: 尺寸 W52 x D45.5 x H60cm

※ 排水管安裝範圍 ( 單位 cm )



※ 緩衝設計

**EC-9050A-MB( 盆 )**

**EC-9050A-MB-BA( 櫃 )**

盆: 尺寸 W53.5 x D46 x H18.5cm

櫃: 尺寸 W52 x D45.5 x H60cm



※ 緩衝設計

**EC-9048A( 盆 )**

**EC-9048A-BA( 櫃 )**

盆: 尺寸 W48 x D24 x H14.5cm

櫃: 尺寸 W48 x D23.5 x H50cm



※ 緩衝設計

**EC-9048AC( 盆 )**

**EC-9048AC-BB( 櫃 )**

盆: 尺寸 W46 x D26 x H12cm

櫃: 尺寸 W43 x D23 x H53cm

\* 浴櫃及瓷盆尺寸 ± 2cm  
\* 圖片僅供參考，不含龍頭



**NEW** ※ 緩衝設計 · 碳灰鋼烤

EC-9335-60(盆)/Z-GLDC001(櫃)

盆: 尺寸 W61 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W58.5 x D45.5 x H60cm



**NEW** ※ 緩衝設計 · 陶白鋼烤

EC-9335-60(盆)/Z-GLDC002(櫃)

盆: 尺寸 W61 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W58.5 x D45.5 x H60cm



**NEW** ※ 緩衝設計 · 原木黃橡

EC-9335-60(盆)/Z-GLDC003(櫃)

盆: 尺寸 W61 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W58.5 x D45.5 x H60cm



**NEW** ※ 緩衝設計 · 璀璨金鋼烤

EC-9335-60(盆)/Z-GLDC004(櫃)

盆: 尺寸 W61 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W58.5 x D45.5 x H60cm



**NEW** ※ 緩衝設計 · 北美原橡

EC-9335-60(盆)/Z-GLDC006(櫃)

盆: 尺寸 W61 x D47.5 x H25.5cm

櫃: 尺寸 W58.5 x D45.5 x H60cm

\* 浴櫃及瓷盆尺寸 ± 2cm  
\* 圖片僅供參考，不含龍頭



**NEW** ※ 緩衝設計 · 碳灰鋼烤  
Z-GLDM001  
尺寸 W60 x D15 x H70cm



**NEW** ※ 緩衝設計 · 陶白鋼烤  
Z-GLDM002  
尺寸 W60 x D15 x H70cm



**NEW** ※ 緩衝設計 · 原木黃橡  
Z-GLDM003  
尺寸 W60 x D15 x H60cm



**NEW** ※ 緩衝設計 · 璀璨金鋼烤  
Z-GLDM007  
尺寸 W60 x D15 x H70cm



**NEW** ※ 緩衝設計 · 北美原橡  
Z-GLDM006  
尺寸 W60 x D15 x H60cm

### 鏡櫃



EC-WC-LS001  
尺寸 W60 x D15 x H60cm

### 吊櫃



EC-WC-LS002  
尺寸 W35 x D25 x H60cm



EC-WC-LS003  
尺寸 W60 x D30 x H60cm

### 除霧浴鏡



ET902H  
尺寸 60 x 80 cm





ET905H  
尺寸 60 x 80 cm



ET907H  
尺寸 60 x 80 cm



ET917  
尺寸 60 x 80 cm



▲觸控式燈光

ET051

尺寸 此為客製化商品

特色 觸控式燈光，需接燈光電源；  
可訂製有除霧功能或無除霧功能，

※ 客製尺寸，由相關人員報價，  
客製化商品無法退貨，請於下訂  
前再次確認規格。




▲時間顯示功能

Z-HM-234

尺寸 60 x 80 cm

特色 時鐘顯示置中、揮手感應燈光於  
右下方、含除霧功能。



▲觸控式燈光

NEW

Z-SF005

尺寸 80 x 60 cm (規格品)

※ 可客製尺寸，由相關人員報價，  
客製化商品無法退貨，請於下訂  
前再次確認規格。



▲觸控式燈光

NEW

Z-SF006

尺寸 70 x 70 cm



照片為情境示意，實際商品以公司規劃為準

## 無除霧功能



Z-HM-018  
尺寸 60 x 80 cm



ET026  
尺寸 60 x 80 cm



ET030  
尺寸 60 x 80 cm




▲傾斜 15 度

NEW

Z-SF004

尺寸 60 x 90 cm




▲發泡板框

NEW

Z-SF3001

尺寸 60 x 80 cm




▲0.8cm 鋁合金框

NEW

Z-SF101

尺寸 60 x 80 cm



▲黑網紋

NEW

Z-SF001

尺寸 50 x 70 cm



照片為情境示意，實際產品以公司規劃為準

### 面盆龍頭



LF 無鉛

Z-TAP-100542

尺寸 H 17cm  
材質 銅鍍鉻



LF 無鉛

Z-TAP-100544

尺寸 H 16cm  
材質 銅鍍鉻



Z-TAP-100538

尺寸 H 14.5cm  
材質 銅鍍鉻



Z-TAP-100533

尺寸 H 16 cm  
材質 銅鍍鉻



Z-TD-01MB

尺寸 H 15 cm  
材質 銅鍍黑



Z-TD-890

尺寸 H 15 cm  
材質 銅鍍鉻



ET-A595

尺寸 H 13 cm  
材質 銅鍍鉻



ET-TD-685

尺寸 H 15 cm  
材質 銅鍍鉻



Z-D-9088

尺寸 H 15 cm  
材質 銅鍍鉻



Z-100388

尺寸 H 15 cm  
材質 銅鍍鉻



NEW

Z-108088

尺寸 H 15.2 cm  
材質 不銹鋼



NEW



Z-D-9188

尺寸 H 15 cm  
材質 銅鍍鉻

## 沐浴龍頭

時尚龍頭



**LF** 無鉛  
**Z-TAP-103536**  
 材質 銅鍍銘



**Z-TAP-103524**  
 材質 銅鍍銘



**Z-SD-01MB**  
 材質 銅鍍黑



**Z-SD-890**  
 材質 銅鍍銘



**ET-A590**  
 材質 銅鍍銘



**ET-SD-606**  
 材質 銅鍍銘



**Z-D-9066**  
 材質 銅鍍銘



**Z-100366**  
 材質 銅鍍銘



**NEW**  
**Z-108066**  
 材質 不銹鋼



**NEW**  
**Z-D-9167**  
 材質 銅鍍銘

## 高腳龍頭



**EB-D2069**  
 尺寸 H 33.5 cm  
 材質 銅鍍銘

## 高級滑桿



NEW

### 商品特色

- 1. 具升降桿功能。
- 2. 附皂盤。

Z-D-115

尺寸 H 69 cm  
材質 不銹鋼 +ABS 電鍍固定座



NEW

### 商品特色

- 1. 具升降桿功能。
- 2. 附置物平台。

Z-D-118

尺寸 H 65.8 cm  
材質 不銹鋼 +ABS 電鍍固定座

## 淋浴設備



### 商品特色

- 1. 頂花灑。
- 2. 手持式蓮蓬頭。
- 3. 具升降桿功能。
- 4. 下出水口。

Z-TAP-118027

尺寸 H 93-135 cm  
材質 銅鍍黑



### 商品特色

- 1. 頂花灑。
- 2. 手持式蓮蓬頭。
- 3. 具升降桿功能。
- 4. 下出水口。

Z-SL-2000-24

尺寸 H 115-150 cm  
材質 銅鍍鉻



### 商品特色


- 1. 頂花灑。
- 2. 手持式蓮蓬頭。
- 3. 具升降桿功能。

Z-SL-2016-21

尺寸 H 115-150 cm  
材質 銅鍍鉻



照片為情境示意，實際商品以公司規劃為準



NEW

### 商品特色

1. 頂花灑。
2. 手持式蓮蓬頭。
3. 具升降桿功能。
4. 下出水口。

Z-D-9099

尺寸 H 120-150 cm  
材質 銅鍍鉻



NEW

### 商品特色

1. 頂花灑。
2. 手持式蓮蓬頭。
3. 具升降桿功能。
4. 下出水口。

Z-SL-2003-24

尺寸 H 115-150 cm  
材質 銅鍍鉻



NEW

### 商品特色

1. 頂花灑。
2. 手持式蓮蓬頭。
3. 具升降桿功能。
4. 下出水口。

Z-SL-1015-21

尺寸 H 115-150 cm  
材質 銅鍍鉻



照片為情境示意，實際商品以公司規劃為準

## 沖洗器



Z-WP700  
材質 銅鍍鉻



Z-WP-1100  
材質 銅鍍鉻



NEW

Z-WP-900  
材質 不銹鋼

## 浴缸龍頭



**Z-SB-0403**  
管徑 1/2"  
材質 出水瀑布 (不銹鋼)  
開關把手 (銅鍍鉻)



**Z-SB-0405**  
管徑 1/2"  
材質 出水瀑布 (不銹鋼)  
開關把手 (銅鍍鉻)



**Z-SB-6605**  
管徑 1/2"  
材質 銅鍍鉻



**Z-SB-7503**  
管徑 1/2"  
材質 銅鍍鉻

## 廚房龍頭



**LF** 無鉛  
**Z-TAP-106040**  
尺寸 H 39.5 cm  
材質 銅鍍鉻



**LF** 無鉛  
**Z-AB-KD-021**  
尺寸 H 40 cm  
特色 歐式伸縮廚房龍頭  
材質 銅鍍鉻




**LF** 無鉛  
**Z-AB-KD-038**  
尺寸 H 29 cm  
特色 RO 廚房龍頭  
材質 銅鍍鉻



**LF** 無鉛  
**Z-AB-KD-020**  
尺寸 H 27 cm  
材質 銅鍍鉻



照片為情境示意，實際商品以公司規劃為準




### ET-803

尺寸 121 x 75 x 70 cm  
材質 壓克力、FRP

### 商品特色

1. 不銹鋼可調式腳架。
2. 二件式可拆裝設計。



**AF120**

尺寸 118 x 70 x 56 cm  
 材質 壓克力


**商品特色**

- 1. 按裝簡單、便利。




**Z-A147**

尺寸 140 cm  
 材質 高亮度壓克力古典缸




**Z-A157**

尺寸 150 cm  
 材質 高亮度壓克力古典缸



**Z-A177**

尺寸 169 cm  
 材質 高亮度壓克力古典缸





照片為情境示意，實際商品以公司規劃為準

Z-SD-01MB  
材質 銅鍍黑



Z-TD-01MB  
尺寸 H 15 cm  
材質 銅鍍黑  
※ 附霧黑落水頭



EC-9050A-MB( 盆 )  
EC-9050A-MB-BA( 櫃 )  
盆: 尺寸 W53.5 x D46 x H18.5cm  
櫃: 尺寸 W52 x D45.5 x H60cm



Z-P-41MB  
尺寸 60 cm  
材質 銅鍍黑

NEW

Z-SF3001  
尺寸 60 x 80 cm



## 單桿毛巾架



Z-D-11001  
尺寸 60 cm  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-15001  
尺寸 60 cm  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-16001  
尺寸 60 cm  
材質 銅鍍鉻



Z-P-41MB  
尺寸 60 cm  
材質 銅鍍黑

## 雙桿毛巾架



Z-D-11008  
尺寸 60 cm  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-15008  
尺寸 60 cm  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-16008  
尺寸 60 cm  
材質 銅鍍鉻

## 置物架

(以下商品不含擺飾物品)



**NEW** Z-660-83  
尺寸 24.2 x 21.8 x 8 cm  
材質 不銹鋼  
特色 無痕系列



**NEW** Z-660-84  
尺寸 26.5 x 15.5 x 5 cm  
材質 不銹鋼  
特色 無痕系列



**NEW** Z-660-89  
尺寸 60 x 20 x 16 cm  
材質 不銹鋼  
特色 無痕系列



**NEW** Z-D-410  
尺寸 20.6 x 20.6 x 5.6 cm  
材質 不銹鋼 + ABS



**NEW** Z-D-411  
尺寸 29 x 12.3 x 5.6 cm  
材質 不銹鋼 + ABS



**NEW** Z-D-412  
尺寸 29 x 20.7 x 68 cm  
材質 不銹鋼 + ABS

## 雙層置衣架



Z-D-11010  
尺寸 60 cm  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-15010  
尺寸 60 cm  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-16010  
尺寸 60 cm  
材質 銅鍍鉻



Z-P-412MB  
尺寸 60 cm  
材質 銅鍍黑

## 毛巾環



Z-D-11002  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-16002  
材質 銅鍍鉻

## 多功能安全扶手

(以下商品不含擺飾物品)



**NEW** Z-D-135  
尺寸 45 x 12 x 60 cm  
材質 ABS + 不銹鋼桿 + 鋁合金烤漆平台

## 衛生紙架

(以下商品不含擺飾物品)



Z-D-11003  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-15003  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-12751  
尺寸 24.5x13x4 cm  
材質 不銹鋼 + ABS



**NEW** Z-D-12752  
尺寸 24.5x13x4.2 cm  
材質 不銹鋼 + ABS



**NEW** Z-660-80  
尺寸 24.5x11.3x15 cm  
材質 不銹鋼  
特色 無痕系列



**NEW** Z-D-415  
尺寸 28x10x8.5 cm  
材質 銅鍍鉻



**NEW** Z-D-416  
尺寸 16.5x10x8.5 cm  
材質 銅鍍鉻



照片為情境示意，實際商品以公司規劃為準

## 衣帽鉤



Z-D-11006  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-15006  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-16006  
材質 銅鍍鉻



**NEW** Z-660-16  
材質 ABS  
特色 無痕系列

## 香皂碟架



Z-D-11004

尺寸 11.1 x 9.2 x 2.5 cm  
材質 不銹鋼



Z-D-11015

尺寸 32.1 x 10.7 x 2.5 cm  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-15004

尺寸 11 x 12.7 x 4 cm  
材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-16004

尺寸 11.1 x 12.05 x 4.95 cm  
材質 銅鍍鉻



**NEW** Z-D-16014

尺寸 18.1 x 9.2 x 2.2 cm  
材質 銅鍍鉻 + 不銹鋼平台

## 漱口杯架



Z-D-11005

材質 不銹鋼



Z-D-15005

材質 不銹鋼



Z-D-16005

材質 銅鍍鉻

## 馬桶刷架



Z-D-11009

材質 不銹鋼



**NEW** Z-D-15009

材質 不銹鋼




**NEW** Z-D-16009

材質 銅鍍鉻



**一字型安全扶手**  
ET-GB100-50

材質 ABS 含鋁管塑膠抗菌扶手  
+ 不銹鋼固定座  
尺寸 50 cm



**收納式安全扶手**  
ET-SB100-70

材質 ABS 含鋁管及不銹鋼管  
塑膠抗菌扶手 + 不銹鋼固定座  
尺寸 70 cm



**L型安全扶手**  
ET-GB400-40X60

材質 ABS 含鋁管塑膠抗菌扶手  
+ 不銹鋼固定座  
尺寸 40x60 cm



**V型安全扶手**  
ET-GB500-40X60

材質 ABS 含鋁管塑膠抗菌扶手  
+ 不銹鋼固定座  
尺寸 40x60 cm



**上翻安全扶手**  
ET-8925-75

材質 不銹鋼+PP 聚丙烯  
尺寸 75x11x18 cm



**上翻安全扶手 - 豪華版**  
ET-8917G-75

材質 鋁合金+PP 聚丙烯  
尺寸 75x10x20.9 cm

ET-AD-A0001



ET-AD-A0001+ET-AD-A0001L



**百變扶手**  
ET-AD-A0001(標準段)  
ET-AD-A0001L(加長段)

材質 PP 聚丙烯  
尺寸 35x10.4 cm



**鋁合金活動扶手**  
ET-AD-A0002

材質 鋁合金  
尺寸 65.7x42.4 cm



**可調節淋浴椅 (含椅背)**  
ET-AD-B0001

材質 鋁合金支架+UF 板  
尺寸 32x36x67.4 cm

※ 圖片僅供參考，產品以實際為主



**淋浴椅**  
ET-SB001

材質 ABS 抗菌塑膠椅  
+ 不銹鋼固定座  
尺寸 36.6x36.4x9.2 cm



**上翻淋浴椅**  
ET-8889

材質 ABS+ 不銹鋼  
尺寸 38x31.5x55.1 cm



**折疊淋浴椅**  
ET-SB007Q

材質 ABS+ 鋁製烤漆  
尺寸 58.1x54.5x86.7 cm



**馬桶輔助升降椅**  
ET-AD-B0002

材質 不銹鋼+ABS  
尺寸 60.8x52.5x70.5 cm



**養護浴座**  
ET-CB1101

材質 不銹鋼骨架、椅背 ABS  
坐椅 HDPE、扶手 PP  
尺寸 71.5x54.6x136 cm



**走入式浴缸**

材質 壓克力+FRP  
ET-AD-D0001-R/L  
尺寸 132x75x104 cm  
ET-AD-D0002-R/L  
尺寸 110x68x102 cm



**電動升降洗手台**  
ET-AD-C0001

材質 不銹鋼面板+人造石面盆  
尺寸 77x49x82-112 cm



ET-AD-A0004G(灰)



ET-AD-A0005O(橘)

**NEW 馬桶安全扶手**  
ET-AD-A0003W(白)

材質 不銹鋼+PP 聚丙烯  
尺寸 W:64cm H:57-72cm

循環、代謝、活化  
健康養生好氣色



養生  
主義




產品特色

1. 電壓 110V
2. 碳纖維遠紅外線電熱板
3. 觸控式微電腦設計
4. 整體實木設計
5. 高級喇叭
6. 多段情境燈
7. 透氣孔天窗
8. 附漏電斷路器
9. 熱氣出口，空氣對流入口

NEW FIR-6106A 單人健康屋

尺寸 寬 81 x 深 88 x 高 188 cm  
 材質 鐵杉木  
 用電 110V  
 耗電量 1150W

產品細節



· 內部觸控電子面板



· 高級喇叭



· LED 多段情境燈  
 · 透氣孔天窗



· 感溫探頭，安全恆溫




· 空氣對流口



· 高精度鉸鍊



· 安靜易開合磁吸式玻璃門



· 內部環繞碳纖維板，加熱快速



養生  
主義



· 單人健康屋

**FIR-6103B**

尺寸 寬 98 x 深 98.5 x 高 195 cm  
 材質 鐵杉木  
 用電 220V  
 耗電量 1525W



· 雙人健康屋

**FIR-6203B**

尺寸 寬 120 x 深 100 x 高 195 cm  
 材質 鐵杉木  
 用電 220V  
 耗電量 1800W

**產品特色**

1. 電壓 220V，須預留單一迴路
2. 碳纖維遠紅外線電熱板
3. 整體實木設計
4. 內外雙控電子面板
5. 高級喇叭
6. 多段情境燈
7. 透氣孔天窗
8. 附漏電斷路器
9. 熱氣出口，空氣對流入口



· 內部環繞碳纖維板，加熱快速

**產品細節**



· 內外雙控電子面板



· 高級喇叭



· LED 多段情境燈  
 · 透氣孔天窗



· 感溫探頭，安全恆溫




· 空氣對流口



· 高精度鉸鍊



· 安靜易開合磁吸式玻璃門



· 內置物平台  
 ( 雙人健康屋 )



## 蒸氣 SPA

養生  
主義

熱是蒸氣浴的主要力量，  
 利用熱氣促使人體出汗，  
 它是無須運動或給予心臟壓力，  
 就能達到放鬆及血液循環的效果，  
 蒸氣浴可以增加我們的體力和活力，  
 消除肌肉疲勞和精神緊張，  
 使我們有更多的能量去面對每天的挑戰。



## 微電腦控制面板

安裝尺寸 50 x 16.4 x 38 cm

功率 6kw / 8kw / 10kw

電壓 220V

ET-S78-6 (手動排水) (6kw)

ET-S78-6A (自動排水) (6kw)

ET-S78-8 (手動排水) (8kw)

ET-S78-8A (自動排水) (8kw)

ET-S78-10 (手動排水) (10kw)

ET-S78-10A (自動排水) (10kw)



遠紅外線足浴桶  
FIR-089

尺 寸 51 x 40 x 37.5 cm  
消耗功率 170W  
重 量 5.5 kg  
售價 | 4,900 元



3D 足部按摩器 (白 / 金)  
ET-T5920A / IT2698

尺 寸 42 x 45 x 32 cm  
消耗功率 48W  
重 量 6.5 kg  
售價 | 6,800 元



**NEW** 行動按摩椅墊  
ET-260

尺 寸 42 x 45 x 82 cm  
消耗功率 48W  
重 量 7.5 kg  
售價 | 6,800 元



折疊椅  
ET-MD-00053

尺 寸 71 x 58 x 108 cm  
售價 | 2,000 元



小海豚按摩器  
Z-CY718

尺 寸 41 x 10 x 10 cm  
消耗功率 60W  
重 量 1.12 kg  
售價 | 3,900 元



纖體滾輪按摩機  
SA1003

額定電壓 110V  
消耗功率 25W  
售價 | 1,400 元

ccooksclub



水果冰淇淋機  
ET-FDM-1301

額定電壓 110V  
尺寸 30 x 17 x 20 cm  
重量 1.45 kg  
售價 | 1,680 元

ccooksclub



水果冰淇淋機  
ET-FDM-1301

額定電壓 110V  
尺寸 30 x 17 x 20 cm  
重量 1.45 kg  
售價 | 1,800 元



100% 純棉大浴巾  
Z-344

尺寸 71 x 142 cm  
售價 | 600 元

CULER



噴射水冷氣 - 單孔  
ET-CS10

尺寸 33 x 33 x 54 cm  
重量 4.7kg (裝水前)  
售價 | 12,000 元

CULER



噴射水冷氣 - 雙孔  
ET-CD20

尺寸 33 x 33 x 74 cm  
重量 6.2kg (裝水前)  
售價 | 14,000 元



擠牙膏器  
ET-TOOTHP-W

售價 | 200 元



ITAI 長項鍊藥瓶  
ET-SOSSOS

材質 銅鍍鎳  
售價 | 300 元



ITAI 平安鑰匙圈  
ET-SOS

材質 銅鍍鎳  
售價 | 300 元

Ewbank



NEW 無線多功能清潔機  
ET-CDB800

額定電壓 100-240V  
尺寸 21 x 21 x 105 cm  
重量 1.3 kg  
售價 | 2,800 元



時尚潔牙組  
ET-TBH860-R/W

尺寸 13.8 x 24.8 cm  
材質 PP+ABS  
售價 | 400 元



盆栽漱口杯  
ET-TBP880-T/R/B

尺寸 5.7 x 22.2 cm  
材質 AS+ABS  
售價 | 400 元

# 360 度旋轉鞋架

容易安裝 / 超大容量 / 旋轉拉出



## ● 360 度旋轉

雙面放鞋，不浪費空間，  
容量多兩倍。

## ● 堅固合金鋼

鞋架表面噴漆工藝，  
長久不生銹。

## ● 工程 ABS 隔板

可以上下調節高度，  
長靴照樣放。

## ● 上下軌道設計

抽拉更自如。



6 層旋轉鞋架  
ET-CAS-06

安裝淨尺寸 77 x 38 x 91.8 cm  
產品淨尺寸 72 x 35 x 91.8 cm  
毛重 15 kg  
存鞋量 24 雙



8 層旋轉鞋架  
ET-CAS-08

安裝淨尺寸 77 x 38 x 118 cm  
產品淨尺寸 72 x 35 x 118 cm  
毛重 19 kg  
存鞋量 32 雙



10 層旋轉鞋架  
ET-CAS-10

安裝淨尺寸 77 x 38 x 143.7 cm  
產品淨尺寸 72 x 35 x 143.7 cm  
毛重 22 kg  
存鞋量 40 雙



12 層旋轉鞋架  
ET-CAS-12

安裝淨尺寸 77 x 38 x 169.4 cm  
產品淨尺寸 72 x 35 x 169.4 cm  
毛重 25 kg  
存鞋量 48 雙

NEW



NEW

自動掀蓋<sup>\*1</sup>



NEW

自動閉合<sup>\*1</sup>  
進行洗淨

# 全自動洗淨馬桶 A La Uno 系列兼具設計與機能再進化。 先進的掃除機能搭載高品質的便捷設計。

## Advance S160 進化機能

### 1 自動掀蓋與閉合\*1

感應使用者後，自動掀蓋。  
非接觸減少細菌滋生。



\*1 僅Type1有此機能。

### 2 自動閉合進行洗淨\*1

乘坐使用完畢後，便蓋閉合後進行自動清洗\*2，站立使用完畢後也可按下清潔鍵進行清潔。



\*1 僅Type1有此機能。 \*2 自動洗淨設定時。  
自動閉合洗淨模式出廠時設定為關閉狀態，需要此功能時，請自行開啟。

### 3 不鏽鋼噴嘴進化 清潔力UP

採用容易清潔的不鏽鋼噴嘴，噴嘴可在內部切換，確實保護沒有使用的噴嘴，也可調整洗淨強度。



### 4 洗潔劑補充 只需從頂部卸下水箱

補充洗劑更加方便。



### 5 便座接合也是無縫設計

無水箱一體成型設計，無死角和溝槽，擦拭就能清潔乾淨。



### 6 緊急狀況時也不用擔心 停電時仍可排水

裝上9V 鹼性乾電池(另售)，只要按下在馬桶本體上方的開關，水流入後即可沖水。



※排水後需要補充水，因為是可動排水組，所以加水量只須到正常水位

### 7 確實沖洗 省水性更UP

1次使用水量，大水量4.8 L，小水量3.0 L，比A La Uno S2更進化。有效利用達到省水效果，節省每個月水費。

節水性能  
**UP**


A La Uno S160 系列  
1次使用的水量

只需要  
**小 3.0 L**

只需要  
**大 4.8 L**

### 8 最低水壓 0.05 Mpa 低水壓也可確實排水

獨創的設計，低水量0.05 Mpa(流動時)。設置於頂樓或在地勢較高的地方也安心。



### 9 外型設計不斷進化

錐形版型設計，無縫透光式LED的本體操作顯示與易於辨識的圖號顯示遙控器。



商品規格

全自動洗淨馬桶  
A La Uno S160



※遙控器



Type1  
(自動閉合+洗淨模式)



Type2



Type1 型號：ET-CH1601WSTW

Type2 型號：ET-CH1602WSTW

尺寸：38.3 X 70 X 53.8 cm

重量：約 18kg

沖水方式：漩渦式水流

排水管距：12 / 20 / 30.5-51cm

沖水量：小 3L 大 4.8L

全自動洗淨馬桶  
アラウーノ  
A・La・Uno L150



※遙控器



型號：ET-CH150TWSTW

尺寸：38.3 X 70 X 54 cm

重量：約 20kg

沖水方式：漩渦式水流

排水管距：12 / 20 / 30.5-51cm

沖水量：小 3L 大 4.8L 使用泡沫飛濺功能需 0.9L

全自動洗淨馬桶  
A・La・Uno SII  
アラウーノSII



※遙控器



型號：ET-CH1401WSTWK

尺寸：39.6 X 70 X 53 cm

重量：約 17kg

沖水方式：漩渦式水流

排水管距：12 / 20 / 30.5-51cm

沖水量：5.7L 使用泡沫防濺功能需 1.2L

## 微電腦馬桶座



NEW

## 商品規格

型號:ET-DL-RPTK10TWS

尺寸:51.6 x 40.3cm

用電量:110V

## 商品特色

1. 瞬熱式出水
2. 一體式不銹鋼噴嘴
3. 噴嘴溫水清洗 抑菌 99%
4. 噴嘴自體淨
5. 99% 認證抗菌材質
6. 三段溫度控制:水溫 / 便座
7. 自動節電
8. 壓力式著座感應
9. 便座快式拆卸
10. 漏電保護器檢測
12. 配備磁吸式遙控器

※附遙控器



360° 雙效噴洗



## 商品規格

型號:ET-DL-ACR510TWS

尺寸:51.4 x 50.1cm

用電量:110V

## 商品特色

1. 瞬熱式出水
2. 一體式不銹鋼噴嘴
3. 噴嘴溫水清洗 抑菌 99%
4. 噴嘴自體淨
5. 99% 認證抗菌材質
6. 三段溫度控制:水溫 / 便座
7. 自動節電 ECONAVI+8 小時節電
8. 壓力式著座感應
9. 便座快式拆卸
10. 漏電保護器檢測
11. 自動除臭、暖風烘乾
12. 自動掀蓋 配備遙控器

※附遙控器



## 商品規格

型號:ET-DL-F610RTWS

尺寸:51.5 x 47.4cm

用電量:110V

## 商品特色

1. 可調整便座
2. 一體式不銹鋼噴嘴
3. 99% 認證抗菌材質
4. 壓力式著座感應
5. 三段溫度控制:水溫 / 便座
6. 自動節電
7. 便座快式拆卸
8. 漏電保護器檢測



## 商品規格

型號:ET-DL-F509BTWS

尺寸:51.5 x 46.7cm (可調整便座)

用電量:110V

## 商品特色

1. 可調整便座
2. 一體式不銹鋼噴嘴
3. 99% 認證抗菌材質
4. 壓力式著座感應
5. 三段溫度控制:水溫 / 便座
6. 自動節電
7. 便座快式拆卸
8. 漏電保護器檢測



淋浴手臂前端與  
底部噴嘴、背部噴嘴  
可微調噴水角度



淋浴手臂可搭配站姿或坐姿使用，迴旋半徑可達160度。

※ 圖示為 ET-GK6VL9411YL(蓮蓬頭在左)

**方便洗澡椅使用者讓看護人員  
輕鬆直接推入淋浴使用。**

推薦搭配洗澡用輪椅一同使用的場合中，  
能夠減輕看護者的負擔，並  
讓使用者以坐姿輕鬆淋浴。



洗澡椅



洗澡用輪椅



**不需要動用到大規模的複雜改裝  
工程。同時可以達到省水效果。**

使用水量與一般蓮蓬頭用水量相當，但與浴缸  
泡澡時的用水量相比，即有大幅度的省水效果。

坐式淋浴器使用的水量



預估用水量約9.0L/分

洗澡一回使用的水量




約5分鐘使用的場合

**Point 01 水霧狀水滴包覆全身**

忙碌之餘，雖然沒有時間泡澡，使用坐式淋浴器  
同樣能讓身體暖和起來。

● 坐式淋浴器與一般手持蓮蓬頭淋浴範圍比較




坐式淋浴器

一般手持蓮蓬頭

**Point 02 大範圍包覆全身、讓身體溫暖**

與一般手持蓮蓬頭淋浴相比，使用坐式淋浴器能同時間  
以較大範圍全身淋浴。

● 坐式淋浴器能讓身體暖和起來




37.0  
35.0  
33.0  
31.0  
29.0  
皮膚溼度 (°C)

入浴前

入浴後

**Point 03 讓長輩安心舒適的沐浴**

適溫的水霧噴灑可達到和泡澡一樣的效果卻沒有泡澡容易產生的危險，例如不易導致中風或心臟病的發生，對高  
血壓的人也不會造成負擔。心跳上昇數約為泡澡的1/2而已。  
持續讓溫暖乾淨的水霧快速包覆全身，短時間內就會讓身體暖和。



全身泡在熱水缸裡，浴缸的水壓及高溫的水是讓血壓上昇及心跳加速的主要原因。



出浴缸時溫度及血壓快速下降，容易讓人發生貧血暈眩的現象，若不小心倒下會有溺斃及其它浴室意外的狀況發生

\* 印刷品與實物顏色會有若干誤差，敬請以現場的商品樣本等確認您所需要之樣式。

**第1名** 超耐用、經過耐久性測試  
旋轉鞋架滿荷狀態(3kg/層板)可轉30,000回  
旋轉衣架滿荷狀態(15kg/竿)可轉36,500回

**第1名** 住宅空間改造必備品  
在狹小、有限的空間創造大收納容量  
讓房間內的空間配置變的更靈活更好運用  
適合各種更衣室型

**第1名** 超強大收納力  
旋轉鞋架滿荷狀態可收納54雙鞋子以上  
旋轉衣架(小座)滿荷狀態可收納薄衣70、厚衣50件以上  
旋轉衣架(大座)滿荷狀態可收納薄衣112、厚衣80件以上



日本原裝進口·旋轉五金系列

## 旋轉鞋櫃

日本住宅設備第一品牌 Panasonic

# 日本原裝進口 旋轉五金系列

## 旋轉鞋架

### ■ 旋轉鞋架特色

在狹小、有限的空間創造大收納容量！




「之」字型交錯收納，充分利用空間。面寬80cm深度40cm即可收納54雙鞋子，與傳統鞋櫃收納量比較，提高約30%。活動式層板，容易拆卸、方便清潔，迴旋五金可正旋轉&逆旋轉各180度兩面收納。






活動式層板，容易拆卸、方便清潔。

旋轉鞋櫃樣式及操作方式：  
迴旋五金可正反轉&逆反轉各180度兩面收納。

型號 :Z-QCF90



尺寸圖





**GOOD DESIGN  
AWARD 2015**

榮獲日本 GOOD DESIGN 獎，  
呈現真實木紋需要非常細膩的技術，  
從建材到地板都獲得高度評價。


# 室內門

## SIZE ORDER


### 尺寸自由調整

可依據現場需求量身訂做

標準品



量身訂做



髒污不易附著、清潔打掃更省力！長期間確保潔淨的居住空間。

### 耐傷性強

鋼絲絨耐傷試驗。



### 耐污性強

高級不飽和脂肪酸試驗。(相當於手垢的成分)



#### 抗污

#### 抗菌設計

#### 抗傷

#### 樹脂貼皮內部結構




油性筆的污漬也難以滲入，  
一下就可以擦拭乾淨。<sup>\*1</sup>



手容易觸碰到的把手，為  
防止細菌繁殖，會塗無機  
上抗菌漆。<sup>\*2</sup>




用鋼絲絨擦拭也幾乎不  
留下傷痕。



\*1. 用布沾上廚房用的中性清潔劑後擦拭。為避免表面殘留清潔劑，最後請以乾布仔細擦拭乾淨。  
\*2. 拉門把及電鍍樣式除外。

## Panasonic 獨創加工技術 貼皮不易翹起

門片邊緣圓角設計。  
加上貼皮緞面捲入門扇中心特殊構造，  
所以能夠避免以往收邊蓋板脫落問題，  
常年使用也能保持優美外觀。





## F★★★★等級 (超環保等級)

經認證的F☆☆☆☆材料，是日本工業規格/  
日本農林規格等標準中的最高等級。

## 低揮發性 有機化合物材質

將日本法律禁止的物質，如甲苯  
和二甲苯摒除在外。

## 特殊鉸鏈設計 讓開門關門變得比以往更輕

採用特殊鉸鏈設計以一根手指就能開關。安裝  
後還可透過螺絲起子調整至任何方向完成精確  
的成果。日本設計為所有不同年齡層提供卓越  
的耐用性並且提供友善的用戶操作模式。



平坦翼型設計不會突出門框。雙樞軸旋轉系統能夠180度敞開。

**Panasonic**  
Homes & Living



**Twin Line LED**  
**三門鏡櫃** [洗臉化妝台]





[ 有機玻璃人造大理石台面 ]

有機玻璃及人造大理石的優點，打造有如天然石的質感。



Granite Black



Jura Beige



Thassos White



[ 台上型洗面盆 ]

時尚外型，耐污易清潔，使用方便。



Solid White

規格

龍頭型號：ET-GLM01HFA

面盆型號：ET-GLM05SMB

面盆尺寸：55x45x13.5cm

# NEW LIGHTING STYLE

燈管由上自下，將燈光均勻送出，照明無死角。




2支縱向的LED燈，  
可將光線均勻投射在臉部。

傳統的照明方式容易在臉頰、下巴等地方產生陰影。縱向式的照明可均勻地照亮臉部整體，不論是化妝或修容都更輕鬆愜意。

適合全家大小使用，  
小朋友們也不用擔心。

光線投射範圍寬廣，即使是洗臉台也明亮清晰，盥洗更舒適。在洗臉台洗滌衣物時使用也很方便。



鏡櫃樣式	本體材質	照明(消耗電力)	插座	電源	開關
三門式附LED照明	合成樹脂	LED燈2個(14W)	3個(內2外1) 合計1400W	AC 110V	照明用開關1個

## NEAT STORAGE

充足的收納空間，整潔美觀，外型功能兼具。



不論是吹風機或化妝品，  
任何瓶瓶罐罐都可以整齊地收納。

能收納大量化妝品及整髮用具，依個人使用  
習慣配合可調式層架打造最適合自己的梳  
妝空間。

備有內部插座，  
家電用品可以收納在鏡櫃裡充電。

需要事先充電使用的小家電，如：電動刮鬍刀、  
電動牙刷...等，可收納在鏡櫃裡充電，毋需擔  
心電線外露問題。



除霧功能	鏡片尺寸 寬mm × 高mm				其他
	750mm	900mm	1000mm	1200mm	
僅中間鏡片有 除霧塗層	兩側:164×773 中間:348×773	兩側:235×773 中間:348×773	兩側:235×773 中間:448×773	兩側:335×773 中間:448×773	收納層架: 中間3個,兩側5個
型號	ET-GQC75C3SBBETW	ET-GQC90C3SBBETW	ET-GQC10C3SBBETW	ET-GQC12C3SBBETW	



LCD無線遙控

NEW

### 商品規格

型號:ET-FV-40BE3W  
安裝尺寸:40 x 28 x 18cm  
用電量:220V  
適用管道直徑:Ø100  
消耗功率:2650W

### 商品特色

- 1. 雙陶瓷加熱器
- 2. 雙馬達雙扇葉高效換氣
- 3. 採鍍亞鉛防銹鋼板機體
- 4. 四合一抑菌濾網
- 5. 暖房、乾燥、換氣、涼風
- 6. 定時功能
- 7. 五重安全防護設計
- 8. 無線遙控



LCD無線遙控

### 商品規格

型號:ET-FV-40BE2W  
安裝尺寸:40 x 28 x 18cm  
用電量:220V  
適用管道直徑:Ø100  
消耗功率:2650W

### 商品特色

- 1. 24H換氣
- 2. 1分鐘超速暖
- 3. 雙陶瓷加熱器
- 4. 智能取暖
- 5. 風向風種調整
- 6. 雙馬達雙扇葉高效換氣
- 7. 採鍍亞鉛防銹鋼板機體
- 8. 4合1抑菌濾網
- 9. 暖風、乾燥、換氣、涼風
- 10. 乾燥烘衣
- 11. 5重安全防護設計
- 12. 定時功能
- 13. 應急按鈕
- 14. 無線遙控



無線遙控

NEW

### 商品規格

型號:ET-FV-40BD2W  
安裝尺寸:40 x 28 x 18cm  
用電量:220V  
適用管道直徑:Ø100  
消耗功率:2450W

### 商品特色

- 1. 陶瓷加熱器
- 2. 雙馬達雙扇葉高效換氣
- 3. 採鍍亞鉛防銹鋼板機體
- 4. 四合一抑菌濾網
- 5. 暖房、乾燥、換氣、涼風
- 6. 定時功能
- 7. 五重安全防護設計
- 8. 無線遙控



有線遙控

NEW

### 商品規格

型號:ET-FV-40BUY1R/W  
安裝尺寸:40 x 28 x 18cm  
用電量:110V/220V  
適用管道直徑:Ø100  
消耗功率:1650W

### 商品特色

- 1. 陶瓷加熱器
- 2. 單馬達單扇葉高效換氣
- 3. 採鍍亞鉛防銹鋼板機體
- 4. 五重安全防護設計
- 5. 暖房、乾燥、換氣、涼風
- 6. 定時功能
- 7. 應急按鈕



無線遙控

NEW

**商品規格**

型號 :ET-FV-40BU1R/W  
 安裝尺寸 :40 x 28 x 18cm  
 用電量 :110V/220V  
 適用管道直徑 :  $\varnothing$  100  
 消耗功率 : 1650W

**商品特色**

1. 陶瓷加熱器
2. 單馬達單扇葉高效換氣
3. 採鍍亞鉛防銹鋼板機體
4. 五重安全防護設計
5. 暖房、乾燥、換氣、涼風
6. 定時功能
7. 應急按鈕
8. 無線遙控



有線遙控

NEW

**商品規格**

型號 :ET-FV-30BUY3R/W  
 安裝尺寸 :28 x 30 x 18cm  
 用電量 :110V/220V  
 適用管道直徑 :  $\varnothing$  100  
 消耗功率 : 1650W

**商品特色**

1. 陶瓷加熱器
2. 單馬達單扇葉高效換氣
3. 採鍍亞鉛防銹鋼板機體
4. 重安全防護設計
5. 暖風、乾燥、換氣、涼風
6. 定時功能
7. 應急按鈕



無線遙控

NEW

**商品規格**

型號 :ET-FV-30BU3R/W  
 安裝尺寸 :28 x 30 x 18cm  
 用電量 :110V/220V  
 適用管道直徑 :  $\varnothing$  100  
 消耗功率 : 1650W

**商品特色**

1. 陶瓷加熱器
2. 單馬達單扇葉高效換氣
3. 採鍍亞鉛防銹鋼板機體
4. 重安全防護設計
5. 暖風、乾燥、換氣、涼風
6. 定時功能
7. 應急按鈕
8. 無線遙控

**商品規格**

型號 :ET-FV-21CV2R/W  
 安裝尺寸 : 21 x 21 x 19.8cm  
 用電量 : 110V/220V  
 風量 :126m<sup>3</sup>/h  
 噪音值 : 36dB  
 適用管道直徑 :  $\varnothing$ 100  
 消耗功率 : 14W

**商品特色**

1. 採用鍍亞鉛防銹鋼板機體
2. 方便安裝
3. 風倒流防止裝置
4. 內藏溫度保險絲
5. 電容器馬達
6. 長壽命

## 奈米水離子發生器



### 商品規格

型號：ET-FV-15CSN1R

安裝尺寸：Ø15cm

用電量：110V

消耗功率：4W

### 商品特色

1. 有效分解PM2.5，最高達99%
2. 每秒釋放4800億個OH氫氧離子
3. 含水量比負離子多約1000倍
4. 主動偵測抑菌，深層淨化好安心
5. nanoe深入纖維，主動去除異味
6. nanoe形成保水膜，防止空氣乾燥
7. 約23.5分貝好靜音
8. 輕鬆省電僅4W



獨家日本發明專利  
nanoe淨化科技 讓空間更清新



低耗電!

運轉時僅需4W電力，耗電量低，輕鬆省電沒有負擔，每月僅需12.6元

超安靜!

低噪音設計，約23.5分貝


有效分解PM2.5成份 最高達99%

什麼是PM2.5

空氣中大多懸浮微粒體積約為 $10\mu\text{m}$ ，而PM2.5則小於 $2.5\mu\text{m}$ ，細小的體積可能穿越肺泡進入血管內，可能會進一步對人體造成影響。nanoe奈米水離子能有效分解PM2.5中的有害成分，還給生活乾淨好空氣。




nanoe抑菌方式



nanoe接近細菌



將細菌的氫拔除




細菌的活性被抑制後，nanoe還原為水分子



nanoe深入纖維 去除異味

蒸氣微粒子  
粒子過大無法進入纖維



奈米水離子  
可以確實地滲透至纖維內部

# DC 直流節能換氣扇

VFB 21 系列

適用3~6坪數

省電DC  
直流馬達

超靜音  
26分貝

耗電量  
僅3W

全機  
三年保固

長效  
濾網設計



ET-VFB21ABT2-F



ET-VFB21AXT3



ET-VFB21AXT4

## 規格表

型號	安裝孔尺寸 (mm)	連接管尺寸 (mm)	產品重量 (kg)	額定電源 (VAC)	輸入功率 (Watt)	最大風量 (m <sup>3</sup> /h)	最大風壓 (Pa)	噪音 (dBA)	備註
ET-VFB21AXT4	210 X 210 X 165	100	1.2	100~240 50~60 Hz	4.0	100	90	33	標準風量
					9.5	150	140	42	高風量
ET-VFB21AXT3	210 X 210 X 165	100	1.2	100~240 50~60 Hz	3.0	85	56	26	標準風量
					7.5	126	96	34	高風量
ET-VFB21ABT2-F	210 X 210 X 165	100	1.4	100~240 50~60 Hz	7.5	120	96	34	高風量

- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- VFB21AXT3 / VFB21AXT4 可使用一般開關循環切換高低風量，高風量 LED 顯示橘色標準風量 LED 顯示綠色。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。

能源效率測試數值 (靜壓約25Pa下之數值)

機型	使用電源 (V)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	耗電量 (W)	能源效率 (m <sup>3</sup> /h/W)
ET-VFB21AXT3	110	86.4	5.8	14.90
	220	85.8	6.0	14.30
ET-VFB21AXT4	110	87.6	6.1	14.36
	220	81.6	6.7	12.18
ET-VFB21ABT2-F	110	88.8	6.1	14.56
	220	90.6	6.3	14.38

台達電子  
授權經銷商



適用 3~6 坪數

台達  
浴室換氣扇  
浴室暖風機

# 豪華型 300 系列



暖房 / 涼風  
乾燥 / 換氣

八重  
安全防護


感應夜燈  
感應換氣

PTC  
陶瓷加熱器

六段定時  
使用方便

長效濾網  
設計

## 領先業界，多項創新功能




## 長效濾網



抽取式長效濾網，  
可輕易拉出清洗，

解決惱人的換氣扇  
清潔問題。


## 雙重阻擋降低異味




內建擋風板及電動  
逆止風門，雙重阻  
隔，氣密性佳。

## 尺寸圖

單位：mm



## 換氣風壓風量曲線圖




## 規格表

安裝尺寸：300 x 300 x 175 mm 出風口尺寸：4" (100mm) 產品重量：5.5KG

功能	循環最大風量 (m³/h)	換氣最大風量 (m³/h)	換氣最大靜壓 (Pa)	噪音 (dBA)	馬達消耗功率 (W)	加熱器消耗功率 (W)	
						110V 機型	220V 機型
暖房	155	60 (間歇)	50 (間歇)	42	15	1600	2000
涼風	150	60 (間歇)	50 (間歇)	40	13	-	-
乾燥	熱	100	60	50	13	1400	1700
	涼	100	60	50	13	-	-
換氣	強排	-	160	140	39	-	-
	感應	-	110	60	29	-	-
	節能	-	75	25	23	-	-

- 最大風量是在靜壓為 0 時的數值，最大靜壓是在風量為 0 時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。

## 型號對照表



	額定電源 110V	額定電源 220V
遙控	ET-VHB30ACMRT-A	ET-VHB30BCMRT-A
線控	ET-VHB30ACMT-AD	ET-VHB30BCMT-AD

- 昌益建設 - 環宇市 11  
 昌泰建設 - 藏龍 NO. 2  
 昌泰建設 - 藏龍 NO. 3  
 明基建設 - 英倫東城  
 明基建設 - 英倫城品  
 明基建設 - 英倫晴森  
 明基建設 - 英倫晶綻  
 明基建設 - 英倫晶綻 NO. 2  
 明基建設 - 英倫園鼎  
 明基建設 - 英倫璽閣  
 明基建設 - 英倫觀邸  
 東煒建設 - 東煒泰和  
 東榕建設 - 永和文華苑  
 東賢建設 - 伯爵  
 昇佳建設 - 德之苑  
 宏亞建設 - 中科大未來  
 欣偉傑建設 - 十勝苑  
 欣偉傑建設 - 十勝謙  
 欣偉傑建設 - 十勝禮  
 欣偉傑建設 - 十勝璽  
 欣偉傑建設 - 中山隱  
 欣偉傑建設 - 普羅旺世  
 欣偉傑建設 - 蒙特里安  
 欣偉傑建設 - 閱讀春樹  
 欣湛然建設 - 湛然新天地  
 欣暘建設 - 棟裡雲  
 泓利建設 - 春見築  
 泓屋建設 - 希及  
 芳崗建設 - 山海領事館  
 金旺盛建設 - 第五大道  
 金旺盛建設 - 莊園 NO: 2  
 金旺盛建設 - 尊爵 NO: 5  
 金旺盛建設 - 森閣  
 金旺盛建設 - 微風曼都市  
 金旺盛建設 - 綠鴻禧二期  
 金旺盛建設 - 遠見天下  
 金旺盛建設 - 興大風尚  
 金皇龍建設 - 金皇龍 NO. 6  
 金鉞建設 - 金鉞微美  
 長川建設 - 08 兩廳緣  
 長川建設 - 大謙璞真  
 長川建設 - 璞居  
 長川建設 - 璞御  
 長平建設 - 麗水苑  
 長安建設 - 長安慕廈  
 長安建設 - 波蜜臻品  
 長安建設 - 大墩麗緻  
 長虹建設 - 世紀長虹  
 長虹建設 - 長虹虹觀  
 長虹建設 - 長虹菁英  
 長耀建設 - more123  
 長耀建設 - 長耀里仁  
 長耀建設 - 長耀達謙  
 長耀建設 - 長耀達禮  
 信美建設 - 天下 NO. 5  
 信誼建設 - 建平  
 冠炫建設 - 藝文典藏家  
 冠德建設 - 冠德中研  
 冠德建設 - 冠德天尊  
 冠德建設 - 冠德天驕  
 冠德建設 - 冠德鼎苑  
 冠德建設 - 冠德鼎峰  
 冠輝建設 - 攬翠  
 勇建建設 - 文華真品  
 勇建建設 - 至善真品  
 勇建建設 - 堤亞墨  
 勇建建設 - 惠來臻品  
 勇健建設 - 提亞默·光翼  
 城揚建設 - 双成匯  
 城揚建設 - 文化一郎  
 城揚建設 - 帝之苑  
 城揚建設 - 帝品苑  
 城揚建設 - 帝富麗 II  
 城揚建設 - 高雄宜居  
 城揚建設 - 博愛匯  
 城揚建設 - 森美術  
 城揚建設 - 匯河堤  
 城揚建設 - 閱龍灣  
 城揚建設 - 總裁時代廣場  
 屏仕建設 - 星光原墅 NO. 2  
 屏仕建設 - 愛蘭公園別墅  
 建成建設 - 陽光小鎮  
 建源建設 - 建源新境  
 建源建設 - 建源春悅  
 恆通建設 - 森冠新建工程  
 恆揚建設 - 樹和苑  
 春木林建設 - 世界極  
 春福建設 - 大觀自若  
 春福建設 - 君邸  
 春福建設 - 花蓮煙波住宅區  
 春福建設 - 若隱  
 昭揚建設 - 昭揚君品  
 昱紘建設 - 鹿鳴館  
 昱塘建設 - 心中的日月  
 柏凱建設 - 柏凱別墅  
 柏霖建設 - 柏林 NO. 5  
 皇苑建設 - 世紀館  
 皇苑建設 - 御桂園林  
 皇苑建設 - 逸品苑  
 皇圃建設 - 皇圃一期  
 美麗華建設 - 東京中城  
 茂德機構 英德建設 - 世界心  
 郁富建設 - 福人居  
 首創建設 - 首創 ART  
 家年建設 - 天作之合  
 家那大建設 - 法蘭朵  
 家那大建設 - 法蘭朵 II  
 泰有建設 - 忠莊營區  
 泰有建設 - 泰有和泉  
 泓圃建設 - 美麗 CITY  
 泓圃建設 - 吾雙  
 浦田建設 - 棲止·木  
 海天建設 - 舒伯特  
 郡都建設 - 巴洛克  
 啟昇機構 - 京美術  
 啟昇機構 - 玉鼎  
 國玉建設 - 富詠川  
 國宸建設 - 新板金磚  
 國泰建設 - 國泰新莊園  
 國泰建設 - 國泰上品硯  
 國揚建設 - 美墅城堡  
 國揚建設 - 翡翠森林  
 國雄建設 - 國雄領域  
 基泰建設 - 基泰台大  
 堅山建設 - 堅山美術館  
 常殷建設 - 常殷君天廈  
 康乃爾建設 - 信義之丘  
 彩繪建設 - 彩繪天晴  
 得順建設 - 忠承星鑽  
 惟瓦地建設 - 靜心苑  
 捷誠建設 - 牛津 CEO 二期  
 捷寶建設 - 捷寶君品  
 理和建設 - 建築與詩  
 盛亞建設 - 班芙春泉  
 翊展建設 - 仰樹  
 連銓建設 - 連銓天廈  
 都寶建設 - 21 行館  
 陸府建設 - NO35 陸府藏穗  
 創益建設 - 蘆洲長安段  
 勝田建設 - 勝田一品  
 勝輝機構恒美建設 - 勝輝恒美  
 勝輝機構恒美建設 - 勝輝築苑  
 博星建設 - 博星人子  
 博星建設 - 博星泊心  
 博星建設 - 楓華  
 博星建設 - 願寬人子  
 喬立建設 - 喬立悅容  
 富宇建設 - ICRT  
 富宇建設 - 文華苑  
 富宇建設 - 水花園  
 富立建設 - 禾雅內  
 富立建設 - 耘非凡

- 富宇建設 - 富宇\_水怡園  
 富宇建設 - 富宇\_水林園  
 富宇建設 - 富宇\_富玉  
 富宇建設 - 藍海帝國  
 富聿建設 - 居賢 NO.3  
 富域建設 - 問渠  
 富登建設 - 紐約公寓  
 惠來建設 - 巴黎印象  
 敦信建設 - 景園敦品  
 景棠建設 - 大田·水樹雲風  
 景棠建設 - 景棠品川  
 景棠建設 - 景棠原宿  
 景裕建設 - 新店「御中央」  
 森城建設 - 台大四季  
 欽總建設 - 大安一景  
 翔鑫建設 - 中港陽明  
 翔鑫建設 - 北屯東峰段  
 翔鑫建設 - 御天地  
 舜仰建設 - 上河景  
 華辰建設 - 水木梧桐  
 華固建設 - 新綠洲  
 華固建設 - 華固奇妍 - 出雲  
 華固建設 - 天圓  
 華相建設 - 八方·八方二期  
 華相建設 - 華相八方二期  
 進格建設 - 豪門觀園  
 鄉林建設 - 鄉林維多利亞  
 隆大營建 - 竹風·鳳凰  
 隆大營建 - 竹風·鳳凰一期  
 隆大營建 - 鳳凰居  
 隆大營建 - 鳳凰苑  
 隆大營建 - 鳳凰時代  
 隆大營建 - 鳳凰會  
 雄崗建設 - 花園美術館  
 雄萬建設 - 崇義七賢  
 集盛建設 - 歐風大郡 N05  
 順天建設 - 御南苑  
 順天建設 - 順天仰德  
 順天建設 - 順天視界觀  
 順天建設 - 順天新科  
 順天建設 - 當代美術  
 順天建設 - 領航家  
 順天建設 - 獨立森林  
 匯成建設 - 醍醐宴  
 匯成建設 - 樂醍醐  
 匯成建設 - 城逸  
 圓頂建設 - 圓頂帝王  
 奧斯卡建設 - 奧斯卡談美  
 敬業建設 - 台北萬通 101  
 敬業建設 - 敬業雅緻  
 新和建設 - 晶釩  
 新富銘建設 - 富觀  
 新麗華建設 - 仁愛  
 瑞軒建設 - 回建築  
 瑞農建設 - 水漾峇里島
- 群耀建設 - 群耀 V1  
 群耀建設 - 曜見築  
 萬客隆建設 - 金華首席  
 萬達建設 - 松鼎苑  
 裕豪建設 - 明水灣  
 鼎農建設 - 翰墨京華 NO.2  
 鼎壹建設 - 大湖酒莊溫泉飯店  
 鼎富建設 - 富律  
 鼎毅建設 - 百年璀璨  
 鼎毅建設 - 博愛觀  
 鼎毅建設 - 塘風臨  
 鼎瀚建設 - 雲鼎二期  
 鼎瀚建設 - 雲鼎三期  
 僑昱建設 - I.LIFE  
 嘉廷建設 - 美捷市二期  
 嘉泥建設 - 政大花園  
 嘉磐建設 - 山嵐映月  
 嘉磐建設 - 雨農映翠  
 嘉磐建設 - 嘉磐雍翠  
 榮鼎建設 - 信義 101  
 漢忠建設 - 薪傳  
 漢忠建設 - 市政依蝶  
 福軒建設 - 移動方城  
 福隆建設 - 鼎隆苑  
 福樺建設 - 福樺水悅  
 福樺建設 - 謙邸  
 精銳建設 - 西溫山莊  
 精銳建設 - 榮耀山莊  
 精銳建設 - 榮耀至善  
 綠邑建設 - 健康綠邑  
 臺億建設 - 文山富御  
 蒲陽建設 - 台北 U2  
 蒲陽建設 - 和峰  
 蒲陽建設 - 昔詩  
 蒲陽建設 - 皇冠 the King  
 豪盛建設 - 鹿鳴館 - 山嵐區  
 豪棋建設 - MOMA-3  
 豪鎮建設 - 青逸 NO.4  
 遠宏建設 - 遠宏香榭  
 廣宇建設 - 廣宇晴朗  
 廣朋建設 - 陽明書院 - 明德會館  
 廣誠豐建設 - 藏富  
 廣榮建設 - 閱世界  
 德弘建設 - 南方沐林  
 德運建設 - 德運名門  
 德鑫建設 - A+7  
 德鑫建設 - 清流  
 德鑫建設 - 當代 MOMA  
 德鑫建設 - 德鑫御苑  
 慶旺建設 - 美河峰  
 慶旺建設 - 聚馥  
 慶旺建設 - 慶旺 DC  
 慶磊建設 - 瑪瓦第城堡  
 樂揚建設 - 林與園  
 樂揚建設 - 樂揚千里
- 樂揚建設 - 樂揚文林苑  
 潤泰建設 - 中和囍多  
 潤泰建設 - 交 11  
 潤泰建設 - 峰景三重  
 潤泰建設 - 萬花園  
 潤隆建設 - 國賓官邸  
 潤隆建設 - 國賓伊頓  
 潤隆建設 - 國賓大悅  
 磐興建設 - 寬域  
 磐興建設 - 寬域 II 期  
 豎典皇建設 - 皇築  
 銳豐建設 - 悅觀  
 鉅霖建設 - 中正威登  
 曄俊建設 - 大灣賞 NO.2  
 曄俊建設 - 大灣賞 NO.3  
 樹藤建設 - 御景院  
 璞永建設 - 方念拾山  
 璞永建設 - 高過岸  
 璞永建設 - 蒔璞  
 璞永建設 - 璞山鄰  
 璞園建設 - 方念拾山  
 築郁建設 - 涵星樓 5 期  
 臻品建設 - 日沐十三章  
 雋業建設 - 怡雋 < 二雋 >  
 興益發建設 - 中山官邸  
 興益發建設 - 大直一號院  
 興益發建設 - 新總揚建設 - 丰悦夏宮  
 興富發建設 - 上城  
 興富發建設 - 中山官邸  
 興富發建設 - 中原七期  
 興富發建設 - 中原九期  
 興富發建設 - 中原八期  
 興富發建設 - 世界首席  
 興富發建設 - 台北晶麒  
 興富發建設 - 四季天韻  
 興富發建設 - 市政文華  
 興富發建設 - 市政交響曲  
 興富發建設 - 成大城  
 興富發建設 - 百達富裔  
 興富發建設 - 百達艷麗  
 興富發建設 - 亞太雲端  
 興富發建設 - 美樹首席  
 興富發建設 - 浪漫紐約  
 興富發建設 - 副都心一期  
 興富發建設 - 國王城堡  
 興富發建設 - 國王傳奇  
 興富發建設 - 國家一號院  
 興富發建設 - 國賓伊頓  
 興富發建設 - 惠民 22< 恆詠 >  
 興富發建設 - 黃金新象  
 興富發建設 - 新芳春  
 興富發建設 - 新富邑  
 興富發建設 - 暖暖豐禾  
 興富發建設 - 鼎盛 BHW  
 興富發建設 - 漁光段

- 興富發建設 - 赫里翁  
 興富發建設 - 豐悅城  
 興富發建設 - 雙美館  
 興富發建設 - 藝術城堡  
 興遠建設 - 京硯  
 龍寶建設 - 拾穗二期振英會館  
 龍騰建設 - 龍騰  
 擎亞建設 - 板橋 NO. 9  
 聯園建設 - 名人賞  
 薪揚建設 - 大漢  
 謙泰建設 - 綠見築  
 豐邑建設 - 大官山  
 豐境建設 - 璞麗  
 馥大建設 - 榮耀天下  
 馥勤建設 - 一境  
 馥勤建設 - THE ONE  
 馥勤建設 - 方城市  
 璽瑞建設 - 璽朵瑞安  
 麗晨建設 - 朵也  
 麗寶建設 - W1  
 麗寶建設 - 大藝術家  
 麗寶建設 - 台中錦村 C 案  
 麗寶建設 - 微笑莊園  
 麗寶建設 - 福容月眉飯店  
 麗寶建設 - 麗寶雙璽  
 麗寶建設 - 麗寶芙蓉匯  
 寶台建設 - 托斯卡尼  
 寶中建設 - 幸福公園  
 寶台建設 - 幸福公園 II  
 寶台建設 - 傳家寶 19 期  
 寶中建設 - 傳家寶 21 期  
 寶中建設 - 傳家寶 22 期  
 寶台建設 - 新屋臻藏 2  
 寶旺建設 - 天美  
 寶城建設 - 公園寶城 NO. 2  
 寶盈建設 - 托斯卡尼 II  
 寶唐建設 - 寶唐六期  
 寶偉建設 - 園城堡  
 寶偉建設 - 夏朵  
 寶舖建設 - 縱橫天廈  
 寶鎂建設 - 1 號公館  
 寶鯨建設 - 富椿  
 寶筑建設 - 寶筑君品  
 瓏昇建設 - 多芬大道  
 瓏昇建設 - 蓓森朵夫  
 鷓欣建設 - 康庭 2  
 鷓欣建設 - 御禾苑  
 鑫大略建設 - 大河流域  
 鑫達億建設 - 東方文華  
 鷺江建設 - 陸江靜  
 大將開發建設 - 大將首悅  
 大將開發建設 - 大將首驛  
 弘春開發建設 - 板橋 919 集合住宅  
 打里摺建築 - 楓墅、楓堤  
 打里摺建築 - 三宅  
 兆雄建設 - 樸園開發 - 水沐青華  
 兆璞建設開發 - 信義會館  
 合鉅建設 - 大隱開發建設 - 海頓  
 邑相聯合建築 - 內湖合家歡社區集合住宅  
 金華泰建築 - 蘭庭序  
 將捷集團 - 湯自慢  
 富堡開發建設 - 富堡晶樺  
 漢豐開發建設 - 漢豐御品苑  
 漢寶開發建設 - 新市之星  
 福一建設 ( 股 )、大中華開發建設 - WINN  
 福軒建設開發 - 環球市  
 謙禮開發建設 - 吾居吾墅  
 寶豐資產管理 - 廣豐公園 II  
 上曜開發 - 湖美帝堡  
 元太利開發 - 居天地  
 水美開發 - 水美璞麗  
 玄泰開發 - 玄泰美  
 玄泰開發 - 玄泰 A+  
 象典科技開發 - 台大寰宇堂  
 亞昕國際開發 - 亞昕細見  
 和築開發 - 半山涯  
 尚志資產開發 - 大同璽苑 R10  
 富鼎開發 - 康舟里澤  
 富嘉開發 - 天母築萃  
 華耘開發 - 善賀宜  
 圓方開發 - 九樹  
 圓方開發 - 綠景  
 誠美建築開發 - 素直  
 漢皇開發 - 捷洋開發 - 漢皇德居  
 輝煌開發 - 輝煌騰達  
 龍皇開發 - 天富  
 寶來開發 - 麻豆侯爵  
 騰達開發 - 國宅段  
 八京國際 - 中悅八京  
 大佳國際 - 信義香提  
 風車國際 - 新站禾風  
 國記營造 - 復華新村  
 中華工程 - 延壽國宅 M 區  
 富元生活科技 ( 股 ) 公司 - 巴黎公寓  
 富元生活科技 ( 股 ) 公司 - 東京公寓  
 正隆 ( 股 ) 公司 - 正隆晶鑽  
 史恩實業 - 三十三樂  
 生才實業 - 悅園  
 福容飯店系列  
 生才實業 - 墾丁伯爵大飯店  
 富信飯店  
 湯原旅店  
 古根旅店  
 香城飯店系列  
 賀緹商旅  
 豪景大酒店  
 捷絲旅 - 花蓮中正館  
 日月潭教師會館  
 日暉池上會館  
 梨山賓館  
 清境民宿 - 歐風小鎮  
 輔仁大學學生宿舍  
 政大宿舍  
 陽明大學宿舍  
 溫洲街學人宿舍  
 中研院學人宿舍  
 台灣廣用科技宿舍  
 友達光電中科廠  
 大立光電員工宿舍  
 力晶中科員工宿舍  
 友達光電中科廠  
 台灣廣用科技宿舍  
 中華電信安平會館  
 友達光電中科廠  
 中國信託  
 司法研習所  
 好寶寶產後護理之家  
 林錦義月子中心  
 淡水養護村  
 暘基康復之家  
 惠生醫院  
 麗緻蕙馨醫院

- 炎洲集團 - 旺洲 more  
炎洲集團 - 旺洲極品  
國泰建設 - 國泰層峰  
七億建設 - 太平育賢段  
九昱建設 - 九昱晴美  
八京國際 - 八京二期  
力欣建設 - 力欣百漾  
力得開發 - 藏紅 NO. 7  
三境建設 - 莫庭  
三境建設 - 大龍街  
三儷建設 - 南寮新港段  
上承營造 - 松居苑  
上承營造 - 松水園  
上鈺 - "金玉良園一，二期"  
上磊建設 - 關沐森  
上磊建設 - 謙和寓所  
久年營造 - 安縵莊園  
久赫 - 同成森榮耀  
久赫 - 文昌金邸  
久赫 - 沙八度假村  
久赫 - 森榮耀  
久赫 - 森閣 - FG 區  
久赫 - 博星詰境 + 新富區 / 龍富區  
士林開發 - 木蘭居 B  
大邑建設 - 詠天母  
大邑開發 - 大邑詠天母  
大悅建設 - 大悅清華  
大晟營造 - 亞銳士四季山妍  
大晟營造 - 大城四季山妍  
大晟營造 - 大城仰望  
大通地產 - 新板 NEW ONE  
大陸工程 - 新天地 SOHO 區  
大陸工程 - 新天地 YOHO 區  
大陸工程 - 國揚忠孝大院  
大賈營造 - 一遇 (崇德 77.78)  
大磐營造 - 仲聯萊特莊園  
山發營造 - 正隆天第  
山鉅建設 - 輕軌線上  
山鉅建設 - 文山君品  
川普建設 - 川普 G3 棧  
川發營造 - 民權路飯店  
川陸建設 - 叡極  
中威營造 - 花博天品二期  
中威營造 - 花博天品一期  
中悅建設 - 中悅麗舍  
中悅機構 - 中悅松苑  
中麓建設 - 中悅香榭  
仁里建設 - 森觀  
允全建設 - 夢想家  
元大建設 - 元大君品  
元邦集團 - 一景苑  
元邦集團 - 躍龍門  
元邦集團 - 怡華丰采  
元順建築 - 綠霖  
元聚建設 - 川端賞
- 友友建設 - 美術帝國  
友座建設 - 碧湖君品  
友座建設 - 友座君品  
友座建設 - 友座臻璽  
天崴建設 - 淳養真  
太平洋建設 - 中山世紀  
太旭建設 - 松菸墨香  
日商日本國土開發 - 福樺謙邸  
日新開發 - 日新墅花園  
世豐國際建築 - 明德 A+  
北業實業 - 薪願  
北慶營造 - 南投案  
半畝塘開發 - 若合山  
半畝塘開發 - 若蔣山  
台邦建設 - 知音悅  
台邦建設 - 悅世界  
台灣川普建設 - 川普至善 Villa  
巨寶建設 - 東方文華  
本業建設 - 千代岩  
正文建設 - 正文仁愛  
永晉營造 - 蔡國正新建工程  
永強營造 - 甲后路  
永盛利建設 - 寶玥一期二期  
白金勳章 11, 12 期  
永富達建設 - 永富達中山段  
甲山林機構 - 城上城  
禾固工程 - 珈暘  
禾碩開發 - 墨花香  
立東國際建設 - 豐原大道  
立建營造 - 新興二街  
兆雄建設 - 天賞 NO. 5  
全凱建設 - 也趣  
全凱建設 - 天鐸  
全陽建設 - 全陽圓  
全誠建設 - 遠見瀟瀟  
合鼎建設 - 頤海大院  
吉安開發建設 - 聚堡  
吉美建設 - 吉美君品  
吉美建設 - 吉美雲門  
同興協記 - 九悅  
名紘建設 - 名紘華橙  
名軒建設 - 名軒林口合宜宅  
名發建設 - 晶閣  
名發建設 - 大都匯  
名發建設 - 璞緻  
名發建設 - 景榮  
如洲建設 - 如意富境  
成中恆營造 - 澄石見真  
成中恆營造 - 鼎泰然  
旭泰開發 - 旭泰城光  
有信 - 自強街套房  
百麗營造 - 美麗方  
西湖渡假村 - 西湖渡假大飯店  
阡富營造 - 上騰御寶  
助群營造 - 新莊 293 案
- 君亦建設 - 極麗  
呈冠建設 - 呈冠禮敬  
宏禾建設 - 宏觀  
宏岩建設 - 北投案  
宏盛建設 - 宏盛新市界 1 期  
宏盛建設 - 宏盛新世界 2 期  
宏盛建設 - 得意山莊  
宏盛建設 - 水悅  
宏盛建設 - 得意山莊微風區  
宏盛建設 - 得意山莊春風區  
宏笙營造 - 田心子段  
宏廈建設 - 宏廈西華  
宏廈建設 - 福雅路  
志富建設 - 社中案  
良茂建設 - 良茂 NEWPARK  
良茂建設 - 竹北隘興 1  
良樺營造 - 南瑤路  
辰偉建設 - 情定水蓮 NO. 13  
辰偉建設 - 情定水蓮 NO. 12  
辰偉建設 - 水蓮 9  
辰豐營造 - 福匯  
佳茂營造 - 太和五街案  
協信營造 - 中龍鋼鐵  
和邦建設 - 頤和邦  
和鈞資產 - 東海套房  
和築開發 - 半山滙  
和興泰建設 - H 會館  
宗大建設 - 陶裡原  
宗大建設 - 凌波揚  
官田建設 - 履願  
居富建設 - 品見築  
居富建設 - 森見築  
怡太 - 林鼎日光寓  
怡太 - 環德大雋  
怡鈞 - 林鼎套房  
昌益建設 - 忠孝世紀  
東生營造 - 夢想社區  
長虹建設 - 天馥  
長耀建設 - 雙峰匯  
長耀機構 - 長耀朗朗  
保強建設 - 臺大 OPUS ONE  
信發建設 - 福人居二期  
信德工程 - JR 羅斯福  
冠輝建設 - 聽樹唱歌  
冠輝建設 - 捷運瀨  
品信營造 - 綠川西街案  
城中建設 - 龍騰千里  
城中建設 - 閱狷聲  
城揚建設 - 美術綠原道  
城揚建設 - 悅龍灣  
城揚建設 - 方城市  
城揚建設 - 康朋街  
城揚建設 - 臻幸福  
城揚建設 - 美術森林  
城揚建設 - 費珈洛

- 城揚建設 - 荷之苑  
 城揚建設 - GIGA 巨蛋核心城  
 奕美建設 - 華山里美  
 威堡建設 - 威堡今綻  
 威堡建設 - 威堡合筑  
 建高工程 - 上環匯  
 建高工程 - 獨立森林  
 恒加建設 - 彰化 8 戶聯合報備  
 恒美建設 - 勝輝 NEXT 1  
 春木林建設 - 春見築  
 春昱建設 - 春禹 33 謙  
 昱紘建設 - 鹿鳴館  
 昱樹建設 - 樹一品  
 昶明營造 - 天母文明  
 洋溢建設 - 琦麗  
 皇苑建設 - 御寶  
 美居建設 - 美居詠森  
 美建築開發 - 誠美謙謙  
 虹府建設 - 帝鑄案  
 首鋼建設 - 捷韻 178  
 香柏樹建設 - 牛津 CEO NO. 3  
 原宏開發建設 - 澄品富達  
 原美建設 - 新竹自由段  
 家那大建設 - 法蘭朵 5 期  
 家賀建設 - 無疆  
 家賀建設 - 家賀澄舍  
 悅宏營造 (聚悅) - 品·聚悅  
 悅萊建設 - 學府公園  
 悅萊建設 - 中央公園  
 晟溢建設 - 北屯區案  
 晟溢建設 - 峇里晶鑽  
 根基營造 - 林口 A9  
 桂達之旅 - 拓程商旅  
 泰坤建設 - JR 羅斯福路  
 泰誠發展營造 - 中和青年社會住宅  
 泰誠發展營造 - 三重青年社會住宅  
 海華建設 - 海華御璽  
 海華建設 - 海華國際星鑽  
 真理營造 - 吉利日和  
 祐杰建設 - 祐杰力行案  
 祐杰建設 - 中路案  
 郡都建設 - 巴洛克  
 高福工程 - 柏林愛悅  
 高鑫美企業 - 山河墅  
 乾鼎建設 - 樸莊  
 啟宇營造 - 創建知己人家  
 啟宇營造 - 知己在鄰  
 啟昇機構 - 上碧潭  
 國宸建設 - 府中晶品  
 國宸建設 - 板橋光仁段  
 國泰建設 - 國泰文海硯  
 國揚建設 - 微笑時代  
 堅山建設 - 謙仰  
 捷揚營造 - 新富段  
 捷寶建設 - 捷寶君品  
 晨禎營造 - 開富力 KEY HOUSE  
 理銘開發 - 世紀鑫城  
 盛田營造 - 北安富都  
 荷米商旅 - 荷米商旅  
 連晟開發 - 心上城  
 勝發營造 - 麗水苑特區  
 勝輝機構 - 霏陽住宅  
 喜業營造 - 何文炎店舖  
 喜業營造 - 星能電力工程  
 富立建設 - 和築真邦  
 富盈營造 - 鳳止高栢  
 富郡建設 - 向日葵 NO. 6  
 富堡開發 - 晶都  
 富堡開發建設 - 天圓地方  
 富裔實業 - 富裔河  
 富霖開發 - 六合好  
 富霖開發 - 意述景  
 寓國營造 - 安和莊園  
 敦裕營造 - 世田谷案  
 登田營造 - 立彩璞境  
 華固建設 - 奇妍晴川  
 華固建設 - 奇妍出雲  
 華固建設 - 松疆  
 華固建設 - 天圓案  
 華固建設 - 新綠洲  
 華盛營造 - 台中市社會住宅豐原安康段  
 華盛營造 - 台中大里社會住宅案  
 萊得富 紀澄貴 - 德富雅築  
 詠勝開發 - 雲賞  
 詠勝開發 - 永勝尊悅  
 逸園建設 - 光筑  
 開富力 - KEY HOUSE  
 雄順有限公司 - 福人居一期  
 新大皇集團 - 映象太和  
 新亞建設 - A7 合宜住宅  
 新峰開發 - 富都新萬華  
 新御建設 - 馥御  
 新麗華建設 - 新東京  
 暉騰建設 - 暉騰 R14  
 瑞旭建設 - 瑞旭奕居  
 瑞助營造 - 三井 3 錦  
 瑞助營造 - 昌祐北美館  
 群力開發建設 - 京天水  
 群祥開發 - 朗悅  
 群耀建設 - 群耀 V1  
 聖締建設 - 北斗案  
 萬隆建設 - 萬隆青田  
 誠美建設 - 誠美謙謙  
 雋業建設 - 品雋  
 鼎石建設 - Park One  
 鼎宇營造 - 太睿國寶  
 鼎宇營造 - 漂極  
 彰南建設 - 員林案  
 彰原營造 - 聖陽晴空  
 彰營建設 - 員林案  
 碩隆建設 - 水仙富邑  
 福昌建設 - 湖硯  
 福隆建設 - 台大敦仁  
 福德土地 - 幸福大雅  
 聚悅建設 - 一品  
 蒲陽建設 - 蒲陽文萃  
 蒲陽建設 - 蒲陽大和  
 齊裕營造 - 赫里翁傳奇  
 齊裕營造 - NTC 商貿中心  
 齊裕營造 - 華人匯  
 齊裕營造 - 大悅  
 億德泰營造 - 國光路套房  
 廣春城建設 - 中原段 110  
 廣春城建設 - 芳洲段 171  
 德鑫建設 - 清流  
 德鑫建設 - A+7  
 慶旺建設 - 金鑽  
 慶基營造 - 向陽尊爵  
 潤泰建設 - 明峰  
 潤泰集團 - 內湖交十一  
 潤隆建設 - 靜心文匯  
 磐興建設 - 寬域八期  
 蓮園建設 - 文德苑  
 銳豐建設 - 悅觀  
 鉅霖建設 - 中正威登  
 璞仁建設 - 璞仁都鐸  
 璞仁建設 - 璞仁首區  
 璞永建設 - 樸山水潤  
 璞永建設 - 實住吉  
 璞永建設 - 東湖詩璞  
 璞永建設 - 醇建築  
 璞昌建設 - 小王子  
 璞園開發 - 富富話合  
 興富利建設 - 心富麗  
 興富發建設 - 台北晶麒  
 興富發建設 - 國家首席  
 興富發建設 - 台北時代廣場 (大直 CBD)  
 興富發建設 - 中山真藏  
 興富發建設 - 海洋都心  
 興富發建設 - 巨人愛家  
 興富發建設 - 雙美館  
 興富發建設 - 圓山 1 號院  
 興富發建設 - 翰林小城  
 興富發建設 - 中山凱晏  
 聯協建設 - 玉田莊園  
 鴻藝建設 - 樹林鴻藝  
 曜彰建設 - 文化複星  
 豐邑建設 - 中港城峰  
 雙橡園開發 - V1 特區  
 馥生營造 - 中科六寶二期  
 馥生營造 - 拓建新光段  
 馥生營造 - 中科六寶一期  
 馥斑國際 - 寶鴻大白  
 馥斑國際 - 元心康橋  
 瀚敦建設 - 員林案

麗明營造 - 敬業雲起  
麗晨建設 - 麗晨卓爾  
麗莊建設 - 明水森林  
麗寶建設 - 麗寶美棧  
麗寶建設 - 福容貝悅大飯店  
麗寶建設 - 台中市北區錦村段 D 區集合住宅案  
麗寶建設 - 新莊副都心 A 案  
麗寶建設 - 快樂家  
麗寶建設 - 微笑台北  
麗寶建設 - 美棧  
麗寶建設 - 福隆大飯店貝悅  
麗寶建設 - 福隆大飯店 A8  
麗寶建設 - 四季長虹  
寶中建設 - 幸福公園 III  
寶中建設 - 托斯卡尼 III  
寶中建設 - 傳家寶 23 期  
寶吉第建設 - 百福寶吉第品  
寶旺建設 - 悅寶旺  
寶祥營造 - 北長永春  
寶筑建設 - 寶筑君品  
寶舖建設 - 縱橫天廈住宅新建工程  
寶豐資產管理 - 廣豐公園三期  
寶鯨建設 - 富椿莊  
寶鯨建設 - 惠義段  
鷓崎建設 - 御皇苑  
權泰建設 - 玄泰藝光年  
權泰建設 - 玄泰新六藝  
權泰建設 - 龍潭汗水廠  
欣欣時尚旅店  
謙匯·普樂室行旅  
綺麗商旅  
天主教德來修女會 - 泰山總院  
嘉義飯店 - 南院旅墅  
碧潭飯店  
嘉客文旅飯店  
璽恩產後護理之家  
德孚瑞光辦公大樓  
礁溪麒麟太子大飯店  
聖有 - 潮音禪寺  
湯城日式溫泉會館  
國璽雅居 (國軍軍眷)  
法鼓山職工宿舍  
法鼓山居士寮修繕工程  
樂頤飯店  
湖山淨水場  
春木林建設 - 世界心  
德榮建設 - 親愛的 House  
昌興建設 - 昌興桐樂

## 毅太企業股份有限公司

一太衛浴設備股份有限公司

E TAI Enterprise Co., Ltd. <http://www.itai.com.tw>

### 基隆總公司/觀光工廠

基隆市安樂區武旗街51號(大武高工業區)  
TEL:02-2434-2111  
觀光工廠團體預約專線:0934-222-961  
觀光工廠團體預約專線:02-2430-2846

### 台北分公司

台北市中山區建國北路二段147號6樓  
TEL:02-2505-0606

### 台北建國旗艦店

台北市中山區建國北路二段141號  
TEL:02-2515-9199

### 桃園分公司

桃園市桃園區維國路9號4樓之1  
TEL:03-316-2333

### 新竹分公司

新竹縣竹北市光明十一路9號  
TEL:03-553-9111

### 台中分公司

台中市北區青島路二段20號  
TEL:04-2292-1999

金門

澎湖



### 嘉義分公司

嘉義市西區高鐵大道141號  
TEL:05-235-3111

### 台南分公司

台南市安平區文平路476號  
TEL:06-293-2222

### 高雄分公司

高雄市鼓山區九如四路1550號  
TEL:07-581-2888

### 屏東分公司

屏東縣屏東市和平路485號  
TEL:08-733-7111

### 宜蘭分公司

宜蘭市女中路段三三2號  
TEL:03-936-1336

客戶服務專線  
0800-042-111

- 本公司產品種類眾多，僅此節錄部份商品，如需詳細資料，請洽各營業處所。
- 本型錄為毅太企業股份有限公司版權所有，所有圖文嚴禁翻印、拷貝、轉印、局部取用，違者必究。
- 本型錄產品規格、顏色如有偏差，以現場實際產品規格、顏色為準。
- 本型錄產品之牌價均未含安裝費，詳細價格請電洽各營業所。
- 商品成本售價逐年增減變動，實際售價以最新版本型錄為準。



官方網站



Facebook



**itai** 一太 *e* 衛浴  
Since 1977

**毅太企業股份有限公司**

E TAI Enterprise Co., Ltd.

電話 02 - 2434 - 2111

傳真 02 - 2433 - 1559

<http://www.itai.com.tw>

基隆市安樂區武訓街51號(大武崙工業區)