

- 60A鋼製防火門/60B鋼製防火門/60A木質防火門
- 60A遮煙防火門/60A隔音防火門/60A檢修防火門
- 60A自動/半自動/手動 橫拉防火門
- 60A 90度/180度/270度 開向防火門
- 台電受電室防火門/防火百頁/防火固定窗
- 鑄鋁門/鋼木門/鋁銅雕門/玻纖門/壓花門
- 單雙玄關大門/室內隔音門/庭園門/通風門
- 電動伸縮大門/電動單軌大門

經銷商：

www.mingliou.com.tw



精緻 · 頂級 · 質感 · 時尚 · 安全

鑄鋁鋼木防火門/防火門/防火門五金配件

企業簡介



■ 名流建材企業股份有限公司

本公司籌備成立於1995年，總廠面積達7563坪；主要經營項目為各類建材類製品、玄關門、室內門、鋼木門、防火窗、防火門、防火遮煙門等產品，備有技術研發部，持續研發創新，提供最優質的產品。歡迎同業、建築師、設計師配合採用。

目錄索引

60A橫拉防火門.....	01
60A遮煙防火門.....	02
60A檢修防火門.....	03
飯店電子感應式防火門.....	04
隔音防火門.....	05
鑄鋁鋼木防火門.....	06~13
防火門五金配件.....	14~15
防火門風雨試驗報告.....	16

防火級

60A橫拉防火門

手動/半自動/電動橫拉系列



◀ ML-FH01 鋼製橫拉防火門

▼ 橫拉五金



POWER 550
管型把手



POWER 156S-51
重型橫拉式勾鎖



POWER 56-1
凹槽把手



自動門機

防火級

60A遮煙防火門

- 符合CNS11227耐火試驗
- 符合CNS15038遮煙性能試驗



◀ ML-FC01 遮煙防火門



POWER 70系列
標準型關門器



加安 980
外掛式關門器



POWER DW-900
隱藏式下降防塵條



POWER 1500系列隱藏式關門器



防火玻璃

防火級

60A檢修防火門



▲ ML-FR01 檢修防火門



POWER 55
方型取手



POWER 409A 26D
輔助鎖



POWER 167S-51
自動鎖

防火級

飯店電子感應式防火門



◀ ML-FT01 飯店電子感應式防火門



◀ 瑋豪電腦鎖PH-302

- 時尚流線設計感、採平面式人體工學滑蓋設計，省力又方便。
- 採隱藏式螺絲孔設計，既安全又美觀。
- 隱藏式鎖孔及外接供電設備，忘記更換電池時可透過外接電源供電。
- 隱藏式鎖孔，低電壓提示時可外接電源供電。



◀ 華豫寧電腦鎖WEL-3000


- 通過美國FPI及台灣防火認證。
- 面板、把手純鋼材質，防腐蝕處理。
- 隱藏式機械備用鑰匙，防撬報警功能。
- 可連結其它廠牌防盜報警系統。
- 開、關門時，同步自動保全設定或解除。
- 與台北悠遊卡及台中、高雄公車相容。
- 為台灣研發製造外銷機種。

防火級

隔音防火門



◀ ML-FS01 鋼製隔音防火門



▲測試報告



We sell not only product, but also we provide complete service

▲WD-007 7+1
鋼木防火門



▲WD-001 內斂鋼木防火門



We sell not only product, but also we provide complete service

▲AL-101
干邑鑄鋁防火門



▲AL-001 阡陌鑄鋁防火門

防火門樣式參考



We sell not only product, but also we provide complete service



▲ PF-005
鋼製雙色直卡防火門

防火門樣式參考



We sell not only product, but also we provide complete service



▲ PF-008
鋼製印象防火門



▲ ML-F09 鋼製逃生防火門



▲ ML-F02 鋼製防火門+飾條



防火門樣式參考



We sell not only product, but also we provide complete service



▲ ML-F03
鋼製木紋貼皮防火門



▲ ML-FT04

木質溝槽4+1防火門

防火門樣式參考



We sell not only product, but also we provide complete service



▲ ML-F06
木質美耐板防火門



▲ ML-F02

鋼製防火門+防火視窗



防火門樣式參考



We sell not only product, but also we provide complete service

▲ PF-019

鋼製藝雕壓花干邑防火門



▲ PF-017

鋼製手染藝雕壓花防火門

防火門樣式參考



We sell not only product, but also we provide complete service

▲ PF-003

鋼製貼皮壓花木編瓦防火門



▲ AC-101

鋼製鋁雕板福星高照防火門

防火門五金配件



輔助鎖 POWER 409 26D
檢修門拉環把手鎖



輔助鎖 加安 DA61



水平鎖 加安 LF603U



匣式鎖
加安 N5L66K1
匣式連體鎖



匣式鎖
加安 N5L6601
匣式連體鎖



匣式鎖
POWER 1171 26D
匣式連體鎖



匣式鎖
POWER J5115-C202
匣式水平鎖



喇叭鎖 加安 C360BH 喇叭鎖



喇叭鎖 POWER 540 26D
重型房門鎖



平頭鎖
POWER 168S-51
平頭鎖



其它 防撬栓



其它 POWER 180 門眼



其它 POWER DA-63A
陽極鎖



其它 天地栓

防火門五金配件



平推鎖
平推鎖用水平把手



平推鎖
平推鎖用喇叭把手



平推鎖
平推鎖用外環扣



平推鎖
上插梢受口



平推鎖
下插梢受口



平推鎖
單開平推鎖受口



平推鎖
雙開平推鎖受口



平推鎖
平推鎖用N型取手



平推鎖 平推防火門鎖



鉸鏈 天地鉸鏈



鉸鏈 旗型鉸鏈



鉸鏈 蝴蝶鉸鏈



鉸鏈 二截式面板地鉸鏈



鉸鏈 偏心型地鉸鏈



鉸鏈 可加長地鉸鏈軸心

防火門風雨試驗報告



測試報告		
TAF	CTC	報告編號: W150073 報告日期: 104年03月11日 報告頁次: 2/6
序號	項目	結果
81	開啟力試驗	載重 5 kg 之垂直力，門扇可無障礙開啟。
82	氣密性試驗	總量 10、30、50、100、150、200、300 Pa (1、3、5、10、15、20、30 kg/m ²) 漏氣量分別為 0.7、1.6、2.2、3.6、4.6、5.5、7.2 m ³ /h·m ² 。
83	水密性試驗	中央風壓力量 = 500 Pa (50 kg/m ²)，在持續供水下，依 CNS 11528 之規定，應於 10 分鐘後觀察，除漏 CNS 規定如下之漏水情形：(1) 向板外之滲漏；(2) 向板外之滲水；(3) 向板外之噴水；(4) 向板外之溢水。
84	抗風壓結構性能試驗	正風壓 壓力 = 3600 Pa (360 kg/m ²) 1. 加壓過程中，無異常現象。 2. 卸壓後，無明顯變形之殘留變形。 負風壓 壓力 = -3600 Pa (-360 kg/m ²) 1. 加壓過程中，無異常現象。 2. 卸壓後，無明顯變形之殘留變形。
85	耐衝擊性能試驗	未發生明顯使用之變形及開閉障礙。

性能測試			
名流建材企業股份有限公司			
試體名稱：鋼製60A防火門			
試體材料：門框：不銹鋼板11.5mm			
門扇：不銹鋼板11.5mm			
岩棉100±20kg/m ³			
6.0mm固熱材料			
試體編號：W150073			
試體尺寸：W1000*H2100*T100mm			
收件日期：104年03月09日			
測試日期：104年03月11日			
程序	內容	依據	等級
1	開啟力性能試驗	CNS7184-9.7節	5 kg
2	氣密性能試驗	CNS11527	二等級
3	水密性能試驗	CNS11528	500 Pa
4	抗風壓性能試驗	CNS11526	+3600 Pa -5400 Pa
5	耐衝擊性能試驗	CNS7184-9.8節	30 kg



兆立測試實驗室
CHAOLI TESTING LAB.

關係企業



大鈺金屬企業有限公司

主要產品 大方牌自動伸縮門

企業網站 <http://www.dafang.com.tw>

