





昶鑫企業創立於 1991 年，從 2002 年 9 月開始投入研發輝達鋁框折門及鋁框玻璃折門，
直到 2017 年 8 月在新加坡上市銷售；2018 年 2 月正式在台灣上市。

輝達折門全部鋁件結構、CNC 五金、多折門五金、發明專利滑輪、結構件均自主研發、自主生產，
並且於 2020 與 2021 年獲得業界最高榮譽「國家發明獎」肯定，輝達折門不只嚴謹自律，
更是國際上足以代表國家形象的產品。

輝達折門對於自我的期許，是提出能夠激勵人心，創造出美好的環境氛圍，使人珍愛的產品。
包含調配視覺美感、提升舒適感受、創造空間價值、品質及技術創新、秉持環保意識，
均標誌著輝達折門的願景。

VFOLD 兩片式折疊門 | MFOLD 多片式折疊門 | Partition Walls 玻璃隔間牆 | S-SLIDE 懸吊式橫拉門

正是這一願景驅動之下，筆路藍縷一步步發展起來，為了使這世界上更多人能夠使用這麼精緻
優雅的產品，輝達折門將持續致力於提供受到消費者喜愛、需要且高品質的產品。

INDEX

[S-SLIDE](#) / [Doal Zeus](#) | [Doal Like](#) | [Vivaldi Like](#) | [Vivaldi X](#) / p04-p11
[MFOLD](#) / [London](#) | [Milano](#) | [Stuttgart](#) | [Paris](#) / p12-p17 | [Partition Walls](#) / [Calm](#) / p18-19
[VFOLD](#) / [2000](#) | [3000](#) | [6000R](#) | [6000R Slim](#) | [零部件](#) / p20-p27

Technical drawings

[Vertical section](#) / [Frame specification](#) / [Horizontal section](#) / p29-p41

Finishes

[Profiles](#) / [Panels](#) / [Glasses](#) / p42-p44

Design means function and culture content.

When the function disappears, the culture content remains.

Carl Magnusson





S-SLIDE 懸吊橫拉門

Doal Like

非常適合隨意的細分空間，透過細框鋁料、玻璃以及工藝的結合，實現視覺上的輕盈並且與空間融為一體，延展空間的縱深以及生活上的層次。



Doal Like

門扇的特點呈現於細膩與簡約的視覺感受，在框體設計中融合把手，使產品線條更加簡潔俐落，8 mm玻璃帶來，超越想像的沉穩緩柔，彰顯大器典雅氣息。



1. 懸吊拉門安裝實景。2. Fly 手把。3. 門框材質與細節特寫。



- $\frac{1}{2}$ 1. 黑棕色、原裝進口把手、8 mm灰玻、原廠 90 公斤重型阻尼緩衝。
2. 黑棕色、8 mm茶玻、原廠 90 公斤重型阻尼緩衝。



Vivaldi X

不依循傳統的玻璃置中，創造出大窗台視覺效果，美是最重要的衡量標準：義式生活哲學。



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 1.Vivaldi X 懸吊式拉門安裝場景。
2. 大窗台：美感造型。3. 義式懸吊式拉門 Vertical 手把。4. 極細框 15 mm，鋁框，融合手把造型。 |
| | 4 | | |

MFOLD 無絞鍊多片式折疊門



Vivaldi 的恆久價值

愛護環境、熱愛生命、在品牌生命的關鍵價值當中，
產品的耐用性標誌企業的價值觀，材料的價值與細緻工藝的結合。
隨著時間的推移而彰顯持久的生命週期，為同樣重視環境的愛好者，創造非凡的環境可持續性。

London

三面密閉標準框多折門

6+6 對開

門扇不僅是區隔空間的物件，同時也是彰顯與襯托空間氛圍的工藝品，不僅具有功能上的便利性，同時也彰顯出通透的空間感。





Stuttgart 超寬超高標準框多折門

細緻、講究、完美的外觀，外側內嵌把手、內側全平面磁吸式旋鈕，內外全平面外觀，用平凡訴說著不平凡。



Paris 細框多折門

在設計上結合可轉動的折疊把手，創造外觀俐落線條以及增進產品使用的體驗，使門扇不僅具功能性，同時還是富有觀賞性的傢俱。

1	2
3	4

1.Stuttgart 標準框安裝實景。2. 門框材質與細節特寫。
3.Paris 細框多折門安裝實景。4. 門框材質與細節特寫。



Partition Walls : Calm 玻璃隔間牆

不可能的超細鋁框 **10 mm**

創造簡約俐落的視覺美感，可使用 5 mm 或 8 mm 玻璃。
1010：兩邊框皆 10 mm。2010：單邊 20 mm + 單邊 10 mm。

- | | |
|-----------------|--|
| $\frac{1}{2 3}$ | <p>1. 細框固定片安裝場景。</p> <p>2. 優雅的細框固定片：應用於乾濕分離可使用 5 mm 或 8 mm 玻璃。2020：兩邊框皆 20 mm。</p> <p>3. 大尺寸 20 mm 固定片：成為空間的視覺焦點，可使用 5 mm 或 8 mm 玻璃。2020：兩邊框皆 20 mm。</p> |
|-----------------|--|





VFOLD 兩片式折疊門

榮獲 2020 / 2021 國家發明獎

安靜無聲／隔音性佳，結構精密／無下軌道，精緻典雅／
簡約時尚，精品等級／平面嵌接，一體成型／完美外觀。

VFOLD Door

透過全新設計的折門齒輪式轉動結構來改變門片所呈現視覺美感，以及實際使用的細緻感受，
以全新開發的精細五金，讓折門成為一項令人喜愛的傢俱。

VFOLD - 6000R

精緻迷人外觀，客戶感受最深的讚美，適合安裝於住家、辦公空間以及公共場所，可加裝鎖芯由外部上鎖。

6000R

Maximum size :
W×H : 120 cm × 250 cm

Stuttgart Bi-Fold

Maximum size :
W×H : 140 cm × 300 cm

可搭配之玻璃

5 mm強化玻璃

6 mm強化玻璃

3+3 膠合硬化玻璃

可搭配之把手

Only passage :
通道用把手

Handle and privacy :
可內部上鎖

Handle and security cylinder :
內外部上鎖



- ¹/₂ 1. 黑色框二折門安裝實景。
2. 門框材質與細節特寫。

VFOLD - 6000R 細框

對細框美感特別的喜愛與堅持，輝達為您滿足心有所屬的期盼，使用一體成型外觀設計，適合安裝於住家、辦公空間…等較寬敞；通透且無須上鎖的進出空間、通道。

Maximum size :
W×H : 90 cm × 240 cm

5 mm強化玻璃

6 mm強化玻璃

3+3 膠合硬化玻璃

3 mm +3 mm 玻璃

VFOLD - 6000R

細框強化

Maximum size :
W×H : 120 cm × 280 cm

5 mm 強化玻璃

6 mm 強化玻璃

Only passage: 通道用把手





VFOLD-2000

門扇使用 22 mm高鋼性耐衝擊複合防水門板，配合自行開發獲得發明專利的全平面造型門鎖，組成美觀且耐用的門片。

Pattern designer : Katsusuke Yoshioka Japan

Colorist designer : Dorothee Kessels Nederland

Maximum size : W×H : 96 cm ×255 cm

Handle and privacy: 可內部上鎖

VFOLD-3000

門扇可使用 22 mm高鋼性耐衝擊複合防水門板、可選用 19 mm防水硬殼發泡門板、18 mm化粧粒片門板（不防水），適合安裝於住家、辦公空間及搭配設計師設計紋路牆面與折門門片之應用。

Pattern designer : Andreas Dotzauer Switzerland

Colorist designer : Dorothee Kessels Nederland

Maximum size : W×H : 100 cm ×255 cm (22 mm) | W×H : 140 cm ×255 cm (19 mm) | W×H : 140 cm ×255 cm (18 mm)

Only passage : 通道用把手

Handle and privacy : 可內部上鎖

Handle and security cylinder : 內外部上鎖




¹ | ² | ³ 1.VFOLD-2000 折門的優美造型適用於高雅精緻的居家空間。
2.VFOLD-2000 折門的討喜外型適用於歡樂團聚的公共空間。3.VFOLD-3000 羊皮紙白安裝場景，門片另可選擇木紋板材。



VFOLD 兩片式折疊門零部件


- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | 3 | 1. 鎖門結構設計。 |
| 2 | 4 | 2. VFOLD-3000 / 6000 外側鎖芯鎖匙。 |
| | 5 | 3. VFOLD-2000 外側內嵌把手。 |
| | | 4. VFOLD-2000 內側旋鈕。 |
| | | 5. 關門定位裝置。 |



*Technical drawings,
Finishes*


S-Slide Doal Like_

Vertical section
垂直剖面圖




Top Rail specification / Panel profile specification

上軌道規格 / 薄框型材規格



Horizontal section

水平剖面圖




Maximum Size

W x H 150 X 300 cm


Glass : 5mm/6mm/8mm/10mm

S-Slide Doal Like_


Vertical section
垂直剖面圖



Top Rail specification / Panel profile specification
上軌道規格 / 薄框型材規格




Horizontal section
水平剖面圖




S-Slide Doal Like_


Vertical section
垂直剖面圖



Top Rail specification / Panel profile specification
上軌道規格 / 薄框型材規格




Horizontal section
水平剖面圖




S-Slide VX_


Vertical section
垂直剖面圖



Top Rail specification / Panel profile specification
上軌道規格 / 薄框型材規格




Horizontal section
水平剖面圖



Maximum Size
W x H 100 X 275 cm
Glass : 5mm

MFOLD London Multi-folding_


Vertical section
垂直剖面圖




Maximum size (x 4 Panels)

W x H 260 (65 x 4) x 240 cm
240 (60 x 4) x 260 cm
220 (55 x 4) x 280 cm

Horizontal section
水平剖面圖




Horizontal section
水平剖面圖




MFOLD Milano Multi-folding_

Vertical section
垂直剖面圖




Maximum size (x 3 Panels)
W x H 150 x 240 cm

Horizontal section
水平剖面圖




Horizontal section
水平剖面圖




MFOLD Stuttgart Multi-folding_

Vertical section
垂直剖面圖




Maximum size (x 4 Panels)
W x H 300 (75 x 4) x 240 cm
280 (70 x 4) x 270 cm
240 (60 x 4) x 300 cm

Horizontal section
水平剖面圖




Horizontal section
水平剖面圖




MFOLD Paris 36 Multi-folding

Vertical section
垂直剖面圖




Horizontal section
水平剖面圖



Maximum size (x 4 Panels)


- W x H 260 (65 x 4) x 240 cm
- 240 (60 x 4) x 260 cm
- 220 (55 x 4) x 280 cm

Horizontal section
水平剖面圖




Partition Walls · Calm



Vertical section
垂直剖面圖



Panel profile specification
薄框型材規格




Horizontal section
水平剖面圖



Maximum Size
W x H 120 X 300 cm
Glass : 5mm/6mm/8mm


VFOLD 6000 Bi-folding_

Vertical section
垂直剖面圖




6000R		
Maximum size	最大尺寸	
W x H 120 x 250 cm	寬 x 高	120 x 250 公分
Glass 5 mm	5 mm	玻璃
Glass 6 mm	6 mm	玻璃
Glass 3mm+3mm	3mm+3mm	膠合玻璃
Stuttgart Bi-Fold		
Maximum size	最大尺寸	
W x H 140 x 300 cm	寬 x 高	140 x 300 公分
Glass 5 mm	5 mm	玻璃
Glass 6 mm	6 mm	玻璃
Glass 3mm+3mm	3mm+3mm	膠合玻璃

Frame specification
門框規格




Horizontal section
水平剖面圖




VFOLD 6000 Slim Bi-folding_

Vertical section
垂直剖面圖




6000R 細框		
Maximum size	最大尺寸	
W x H 90 x 240 cm	寬 x 高	90 x 240 公分
Glass 5mm	5mm	玻璃
Glass 6mm	6mm	玻璃
Glass 3mm+3mm	3mm+3mm	膠合玻璃
6000R 細框強化		
Maximum size	最大尺寸	
W x H 120 x 280 cm	寬 x 高	120 x 280 公分
Glass 5mm	5mm	玻璃
Glass 6mm	6mm	玻璃

Frame specification
門框規格




Horizontal section
水平剖面圖




VFOLD 3000 Bi-folding_

Vertical section
垂直剖面圖




Panel 22mm	門板 22mm
Maximum size	最大尺寸
W x H 100 x 255 cm	寬 x 高 100 x 255 公分
Panel 18 mm / 19 mm	門板
Maximum size	最大尺寸
W x H 140 x 255 cm	寬 x 高 140 x 255 公分

Frame specification
門框規格




Horizontal section
水平剖面圖




VFOLD 2000 Bi-folding_

Vertical section
垂直剖面圖




Panel 22mm	門板 22mm
Maximum size	最大尺寸
W x H 96 x 255 cm	寬 x 高 96 x 255 公分

Frame specification
門框規格



Horizontal section
水平剖面圖



Finishes Profiles / 型材

VFOLD-2000



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋古銅 858#

VFOLD-3000



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋古銅 858#



霧面砂紋黑棕色 868#

VFOLD-6000R



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋古銅 858#



霧面砂紋黑色 898#

VFOLD-6000R

MFOLD
London



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋古銅 858#



霧面砂紋黑色 898#

6000R 細框

MFOLD
Milano
Stuttgart
Paris



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋黑色 898#

Partition Wall
Calm



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋黑色 898#

S-SLIDE
Vivaldi
X




霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋黑色 898#

S-SLIDE
doal
DOORS AND SYSTEM SOLUTIONS
Like
Vivaldi
Like



義大利烤漆暖白色 D01#
臺灣烤漆暖白色 D01#



義大利烤漆黑棕色 D08#
臺灣烤漆黑棕色 D08#

Finishes Water Proof Panels / 防水門板 | Woods / 化妝粒片門板

VFOLD-2000

22 mm
高鋼性複合防水門板



羊皮紙白 618#



楓木白 512#



藝術鉑金 701#



羊皮紙古銅 619#




藝術古銅 708#



暖棕橡木 588#

VFOLD-3000

22 mm
高鋼性複合防水門板



羊皮紙白 618#



楓木白 512#



藝術鉑金 701#



羊皮紙古銅 619#



藝術古銅 708#



暖棕橡木 588#

VFOLD-3000

18 mm
Woods
化妝粒片門板
無防水功能



瑞典白榆 318#



米薩橡木 133#




波斯胡桃 819#




鈦黑柚木 374#

VFOLD-3000

19 mm
防水硬殼發泡門板



珍珠白 101#



冰島白橡 185#




摩卡柚木 507#



哥倫比亞胡桃 287#

Finishes *Glasses* / 玻璃



5 mm 清強化玻璃




5 mm 灰強化玻璃



5 mm 茶強化玻璃



5 mm 優白強化玻璃



5 mm 藍強化玻璃



5 mm 綠強化玻璃



5 mm 噴砂強化玻璃



5 mm 水磨砂強化玻璃




5 mm 黑強化玻璃



5 mm 長虹硬化玻璃



5 mm 小冰柱硬化玻璃




5 mm 珠光硬化玻璃



5 mm 火焰硬化玻璃




5 mm 水波紋硬化玻璃



5 mm 方塊硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水金絲双硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水金絹絲双硬化玻璃




3+3 mm 膠合防水黃金絲双硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水銀絲 双硬化玻璃



3+3 mm 防水銀絹絲双硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水白絹絲双硬化玻璃

83163高雄市大寮區正心路191號

T | 886-7-787-9117 • F | 886-7-787-6600

vfold@vivaldi.com.tw



www.vivaldi.com.tw